

※ヒブ、小児用肺炎球菌は、接種開始時期によって接種回数異なるので、注意してください。

ヒブの受け方		標準的な接種間隔			
初回接種開始時	接種回数	初回免疫(1回目)	初回免疫(2回目)	初回免疫(3回目)	追加免疫
生後2～7か月に至るまで	4回	1回目	1回目から27～56日	2回目から27～56日	初回免疫(3回目)終了後、7～13か月まで
生後7～12か月に至るまで	3回			—	初回免疫(2回目)終了後、7～13か月まで
生後12～60か月に至るまで	1回	1回	—	—	—

小児用肺炎球菌の受け方		標準的な接種間隔			
初回接種開始時	接種回数	初回免疫(1回目)	初回免疫(2回目)	初回免疫(3回目)	追加免疫
生後2～7か月に至るまで	4回	1回目	1回目から27日以上(※1)	2回目から27日以上(※1)	初回免疫(3回目)終了後、60日以上の間隔をあげ、生後12か月以降
生後7～12か月に至るまで	3回	1回目	1回目から27日以上(※2)	—	初回免疫(2回目)終了後、60日以上の間隔をあげ、生後12か月以降
生後12～24か月に至るまで	2回	1回目	—	—	初回免疫(1回目)終了後、60日以上
生後24～60か月に至るまで	1回	1回	—	—	—

(※1) 生後12月を超えた場合は接種しないでください(追加免疫は接種可能です)。(※2) 生後13月を超えた場合は接種しないでください(追加免疫は接種可能です)。

【協力医療機関一覧】

医院名	所在地	電話番号	ヒブ	小児用肺炎球菌	四種混合	不活化ポリオ	三種混合	結核(BCG)	麻しん風しん1・2期	日本脳炎	二種混合	子宮頸がん予防	風しん(成人)
青山医院	吉井696-1	46-0321	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
赤羽目医院	北野641-1	48-5058	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
井上医院(※)	沢部174-1	42-1190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
嬉野診療所	山国2014-239	42-8477	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
桂医院	大門358	43-0252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
加東市民病院	家原85	42-5511	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
坂本医院	上中3-29	42-6660	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
神医院	森878-1	47-0144	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○
曾野医院	東古瀬20-1	42-6299	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
田淵医院	新町180	48-0160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
東条診療所	新定559-1	46-0048	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
ふるもとクリニック	社105-6	40-0202	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
ますむら医院	上滝野613-1	48-0704	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
まつむら泌尿器科	上中3-48	42-7830	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
松本小児科医院	社384-1	42-5105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
森下クリニック	社512-1	42-0024	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
やすらぎの森診療所	新定707-1	40-8100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(※) 井上医院については、BCG以外の予防接種は2歳以上からです。

風しん予防接種費助成事業

～接種費用の一部を助成します～

●助成対象者 平成2年4月1日以前に生まれた男女で、加東市に住民票のある方。(平成25年度に助成を受けた方を除く)

～特に接種していただきたい方～

- ① 妊娠を希望している女性(将来の妊娠予定を含む)
- ② ①および妊産婦の同居家族

～事前にご確認ください～

- ① 妊娠している方、妊娠している可能性がある方は接種できません。
- ② 風しん予防接種後2か月間は避妊が必要です。

●助成対象期間

平成26年4月1日～平成27年3月31日

●助成額

どちらか一方の予防接種費用の一部を助成します。(おひとりにつき1回助成)

- ・麻しん風しん混合ワクチン 7,000円(上限)
- ・風しん単独ワクチン 3,000円(上限)

※生活保護を受けている方は無料です。

加東市では、風しんの流行防止、特に妊婦への感染防止を図り、将来の子どもの先天性風しん症候群の発生を予防することを目的に、昨年に引き続いて、風しん予防接種費用の一部を助成します。

●接種券の申請方法・接種方法

(1) 接種券の交付を申請する。

※市役所2階・健康課へお越しください。

申請時に持参するもの

- ① 現住所・生年月日がわかるもの(免許証や健康保険証等)
- ② 印鑑

※ご本人以外の同居家族が代理で申請することも可能です。

(2) 接種券が利用できる医療機関(上記表内の協力医療機関)に電話予約して、接種を受ける。

接種時に持参するもの

- ① 接種券(健康課で交付されたもの) ② 免許証等、本人確認ができるもの

平成26年4月以降に、表の協力医療機関以外で接種された場合にも、健康課で所定の手続きをすることによって、料金の償還払い(払い戻し)を受けることができます。くわしくは健康課までお問い合わせください。

※払い戻しは平成27年3月31日まで

風しん(成人)の予防接種は、小野市内の協力医療機関でも接種が可能です。

ご希望の方は、健康課までお問い合わせください。


定期予防接種を受けましょう

定期予防接種は、国が受けるように進めている予防接種で、法律によって予防接種の種類、また接種する年齢や接種する間隔が定められています。

接種出来る時期を確認し、お子さまの体調が良い時に、必ず受けましょう。

接種方法

定期予防接種はすべて、加東市内の協力医療機関(次ページ中段表参照)での個別接種です。直接、医療機関へ予約し、接種当日に、①母子健康手帳、②予診票、③年齢・市内在住であることが確認できるもの(医療証等)を持参してください。市内の協力医療機関では、無料で接種を受けることができます。



原則、次ページの協力医療機関で接種を受けてください。協力医療機関以外での接種を希望される場合は、事前に手続きが必要ですので、予約前に健康課までご連絡ください。

問い合わせ 市民安全部健康課(保健センター) ☎43-0435

予防接種名	回数	標準的な接種時期	標準的な接種間隔	対象者	
ヒブ	初回免疫	3回	生後2～7か月に至るまでに接種を開始	27～56日	生後2～60か月に至るまで
	追加免疫	1回	—	初回免疫(3回目)終了後、7～13か月まで	
小児用肺炎球菌	初回免疫	3回	生後2～7か月に至るまでに接種を開始	27日以上	生後2～60か月に至るまで
	追加免疫	1回	生後12～15か月に至るまで	生後12か月以降かつ初回免疫(3回目)終了後、60日以上	
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	1期初回	3回	生後3～12か月に達するまで	20～56日	生後3～90か月に至るまで
	1期追加	1回	1期初回(3回目)終了後、12～18か月後	1期初回(3回目)終了後、6か月以上	
不活化ポリオ(急性灰白髄炎)	初回	3回	生後3～12か月に達するまで	20～56日	生後3～90か月に至るまで
	追加	1回	1期初回(3回目)終了後、12～18か月後	1期初回(3回目)終了後、6か月以上	
三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)	1期初回	3回	生後3～12か月に達するまで	20～56日	生後3～90か月に至るまで
	1期追加	1回	1期初回(3回目)終了後、12～18か月後	1期初回(3回目)終了後、6か月以上	
結核(BCG)	1回	1回	生後5～8か月に達するまで	—	生後1歳に至るまで
麻しん・風しん混合	1期	1回	1歳になったら早めに	—	生後12～24か月に至るまで
	2期	1回	小学校就学前の1年間	—	
日本脳炎	1期初回	2回	3歳	6～28日	生後6～90か月に至るまで
	1期追加	1回	4歳	1期初回(2回目)から概ね1年後	
	2期	1回	9歳	—	9歳以上13歳未満
	特例	4回以内	平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方で、接種差し控えによって1期および2期の接種(全4回)が未接種の方は、20歳未満まで接種できます。	—	
二種混合(ジフテリア・破傷風)	1回	1回	11歳	—	11歳以上13歳未満
子宮頸がん予防	3回	3回	平成13年4月2日～平成14年4月1日の女子	1回目から1または2か月後に2回目。1回目から6か月後に3回目。	平成10年4月2日～平成15年4月1日生の女子

◆標準的な接種時期・対象者となる期間の起算日は、「誕生日の前日から」になります。「未満」は、「誕生日の前々日(2日前)まで」、「至るまで」・「達するまで」は、「誕生日の前日(1日前)まで」になります。※四種混合は、生ポリオ、不活化ポリオ、三種混合のいずれも接種を受けていない方が対象です。※不活化ポリオ、三種混合は、四種混合の接種を受けていない方が対象です。

●異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

ワクチンの種類	ワクチン名	他のワクチンを接種する時の間隔
生ワクチン	BCG、麻しん風しん混合など	27日(4週間)以上おく
不活化ワクチン	ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん予防など	6日(1週間)以上おく