●異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

ワクチンの種類	ワクチン名	他のワクチンを接種する時の間隔
生ワクチン	BCG・麻しん風しん混合・水痘・おたふくかぜなど	27日以上
不活化ワクチン	ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・不活化ポリオ・ 日本脳炎・二種混合・子宮けいがん予防など	6日以上

■高齢者の肺炎球菌矛防接種

予防接種名	接種回数	対 象 者
高齢者肺炎球菌	10	下表対象年齢の方(後日、対象の方には個別に通知します) ※過去に当該ワクチンを接種された方は、対象外となります。(特に、過去 5年以内に接種された方には、副反応が強く出る可能性があります。)

-平成27年度定期接種対象者

対象年齢	生 年 月 日						
65歳	昭和25年4月2日~昭和26年4月1日						
70歳	昭和20年4月2日~昭和21年4月1日						
75歳	昭和15年4月2日~昭和16年4月1日						
80歳	昭和10年4月2日~昭和11年4月1日						

対象年齢	生 年 月 日
85歳	昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日
90歳	大正14年4月2日~大正15年4月1日
95歳	大正 9年4月2日~大正10年4月1日
100歳	大正 4年4月2日~大正 5年4月1日

[※]満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、また、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいを有する方で、身体障害者手帳1級相当と認定された方も対象となります。(後日、対象の方には個別に通知します)

◎接種期限 平成28年3月31日まで(接種は1人1回限り)

協力医療機関一覧

定期予防接種 医院名	所在地	電話番号	ヒブ	小児用 肺炎 球菌	四種 混合	不活化 ポリオ	三種 混合	結核 (BCG)	麻しん・ 風しん	水痘	日本脳炎	二種 混合	子宮 けいがん 予防	高齢者 肺炎 球菌
青山医院	吉井696-1	46-0321	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
赤羽目医院	北野641-1	48-5058	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0
井上医院(※)	沢部174-1	42-1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嬉野診療所	山国2014-239	42-8477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桂医院	大門358	43-0252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加東市民病院	家原85	42-5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
坂本医院	上中3-29	42-6660	_	_	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
サンスマイル診療所	北野55-1	48-5852	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0
神医院	森878-1	47-0144	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	_	0
曽野医院	東古瀬20-1	42-6299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田渕医院	新町180	48-0160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東条診療所	新定559-1	46-0048	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
ふるもとクリニック	社105-6	40-0202	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
ますむら医院	上滝野613-1	48-0704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松原メイフラワー病院	藤田944-25	42-8851	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0
まつむら泌尿器科	上中3-48	42-7830	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	0	_
松本小児科医院	社384-1	42-5105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
森下クリニック	社512-1	42-0024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
やすらぎの森診療所	新定707-1	40-8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0
吉川医院	社823	42-0105	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0

(※)井上医院については、BCG以外の予防接種は2歳以上からです。

任意予防接種 医院名	水痘	おたふく かぜ	肺炎球菌 (内部障がい)	風しん (成人)		
青山医院	0	0	0	0		
赤羽目医院	_	_	_	0		
井上医院	0	0	0	0		
嬉野診療所	0	0	0	0		
桂医院	0	0	0	0		
加東市民病院	0	0	0	0		
坂本医院	0	0	0	0		
さくら内科クリニック	_	_	0	_		
サンスマイル診療所	_	_	0	_		
神医院	0	0	0	0		
・さくら内科クリニック 下久米580-1 ☎44-1588						

			ᇠᄽᅲᆇ			
医院名	水痘	おたふくかぜ	肺炎球菌 (内部障害)	風しん (成人)		
曽野医院	0	0	0	0		
田渕医院	0	0	0	0		
東条診療所	0	0	0	0		
ふるもとクリニック	0	0	0	0		
ますむら医院	0	0	0	0		
松原メイフラワー病院	_	_	0	_		
松本小児科医院	0	0	0	0		
森下クリニック	0	0	0	0		
社田仲クリニツク	_	_	0	_		
やすらぎの森診療所	0	0	0	0		
. 対田仲クリニック - 東土瀬00 1 - 東 40 0515						

・社田仲クリニック 東古瀬98-1 ☎42-8515

定期予防接種を受けましょう

定期予防接種は、国が推奨している予防接種で、法律によって接種を受けられる ワクチンの種類や接種年齢・接種間隔が定められています。接種できる時期を確認し、 体調がよい時に必ず受けてください。

接種方法

定期予防接種はすべて、加東市内の協力医療機関(7ページ表参照)での個別接種です。直接医療機関へ予約してください。

持参するもの

- ○お子さんの予防接種
- ①母子健康手帳、②予診票、③年齢・市内在住であることが確認できるもの(医療証等)
- ○高齢者の肺炎球菌予防接種
- ①年齢・市内在住であることが確認できるもの(医療証等)、②通知文書(対象の方に郵送します)

原則、次ページの協力医療機関で接種を受けてください。やむを得ず、協力医療機関以外での接種を希望される場合は、 事前に手続きが必要ですので、予約前に必ず健康課までご連絡ください。

問い合わせ 市民生活部健康課(庁舎2階) **☎**43-0435

6

-お子さんの予防接種

予防接種名		回数	標準的な接種時期	標準的な接種間隔	対 象 者
ヒブ	初回免疫	30	生後2~7か月に至るまでに 接種を開始	27~56日 【生後12か月までに3回接種】	生後2~60か月に至るまで
	追加免疫	10	_	初回免疫(3回目)終了後、 7~13か月まで	主後2~00か月に主るよし
小児用	初回免疫	30	生後2~7か月に至るまでに 接種を開始	27日以上	生後2~60か月に至るまで
肺炎球菌	追加免疫	10	生後12~15か月に至るまで	生後12か月以降かつ初回免疫(3回目)終了後、60日以上	生後2~00か月に至るより
四種混合 ジフテリア 百日せき	1期初回	30	生後3~12か月に至るまで	20~56⊟	生後3~90か月に至るまで
日は、一日日では、日日では、日日では、日日では、日日では、日日では、日日では、日	1期追加	10	_	1期初回(3回目)終了後、 12~18か月後	主後3~90万月に主るより
不活化ポリオ	初回	30	生後3~12か月に至るまで	20~56日	生後3~90か月に至るまで
ずい炎	追加	10	_	初回(3回目)終了後、 12~18か月後	主後の一切の方に主づる(
三種混合	1期初回	30	生後3~12か月に至るまで	20~56日	生後3~90か月に至るまで
百日せき 破傷 風	1期追加	10	_	1期初回(3回目)終了後、 12~18か月後	主後3~90万月に主るより
結核(BCG)		10	生後5~8か月に至るまで	_	生後1歳に至るまで
麻しん風しん	1期	10	1歳になったら早めに	_	生後12~24か月に至るまで
混合	2期	10	小学校就学前の1年間	_	平成21年4月2日~ 平成22年4月1日生
水痘	108	10	生後12~15か月に至るまで	_	" " 40 00 D D T T T + T
(みずぼうそう)	20目	10	_	1回目終了後、6~12か月まで	生後12~36か月に至るまで
	1期初回	20	3歳	6~28⊟	
日本脳炎	1期追加	10	4歳	1期初回(2回目)から概ね1年後	生後6~90か月に至るまで
	2期	10	9歳	_	9歳以上13歳未満
	特例			4月1日生まれの方で、接種差し持方は、20歳未満まで接種できま	
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		10	11歳	_	11歳以上13歳未満
子宮けいがん予防		30	平成14年4月2日~ 平成15年4月1日生の女子	・1回目から1または2か月後に2回目 ・1回目から6か月後に3回目	平成11年4月2日〜 平成16年4月1日生の女子

◆標準的な接種時期・対象者となる期間の起算日は「誕生日の前日」になります。「未満」・「至るまで」は「誕生日の前日 (1日前)まで」になります。

※四種混合は、生ポリオ、不活化ポリオ、三種混合のいずれも接種を受けていない方が対象です。

※不活化ポリオ、三種混合は、四種混合の接種を受けていない方が対象です。

※子宮けいがん予防ワクチンの接種は、有効性とリスクを理解したうえで受けてください。