


ID	34360111	ため池名	多地池	所在地	加東市秋津釜坂1986				
堤高 (m)	6.2	貯水量 (千m3)	18.0	緯度	34° 55' 49.9" N	経度	135° 5' 32.94" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360129	八軒堂池	8.0
34360128	中の池	49.0
34360127	奥の池	16.0
34360126	二六池	33.0
34360109	新池	6.0
34360110	皿池	6.0
34360111	多地池	18.0
解析貯水量計		136.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 —
 歩行困難 —
 歩行不可能 —

歩行困難度

可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360111	ため池名	多地池	所在地	加東市秋津釜坂1986				
堤高 (m)	6.2	貯水量 (千m3)	18.0	緯度	34° 55' 49.9" N	経度	135° 5' 32.94" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360129	八軒堂池	8.0
34360128	中の池	49.0
34360127	奥の池	16.0
34360126	二六池	33.0
34360109	新池	6.0
34360110	皿池	6.0
34360111	多地池	18.0
解析貯水量計		136.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360111	ため池名	多地池	所在地	加東市秋津釜坂1986				
堤高 (m)	6.2	貯水量 (千m3)	18.0	緯度	34° 55' 49.9" N	経度	135° 5' 32.94" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360129	八軒堂池	8.0
34360128	中の池	49.0
34360127	奥の池	16.0
34360126	二六池	33.0
34360109	新池	6.0
34360110	皿池	6.0
34360111	多地池	18.0
解析貯水量計		136.0


【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
 歩行困難 -
 歩行不可能 -


歩行困難度

可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)



ID	34360112	ため池名	波床池	所在地	加東市秋津初岡1979				
堤高 (m)	8.0	貯水量 (千m3)	17.0	緯度	34° 56′ 11.14″ N	経度	135° 5′ 50.96″ E	判定	無




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 1.2 ha
歩行困難 1.0 ha
歩行不可能 1.8 ha

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360115	ため池名	中の池(常田)	所在地	加東市秋津西山2007				
堤高(m)	4.2	貯水量(千m3)	10.0	緯度	34° 56' 13.02" N	経度	135° 5' 17.98" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量(千m3)
34360115	中の池(常田)	10.0
34360116	大池	67.0
解析貯水量計		77.0

解析堤高		
ID	池名	堤高(m)
34360116	大池	11.9

ハザードマップ作成済

【浸水面積(ha)】


歩行可能	-
歩行困難	-
歩行不可能	-

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360118	ため池名	新池(常田)	所在地	加東市秋津西山2010				
堤高(m)	7.2	貯水量(千m3)	10.0	緯度	34° 55' 48.32" N	経度	135° 05' 3.40" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量(千m3)
34360115	中の池(常田)	10.0
34360116	大池	67.0
34360117	皿池(常田)	14.0
34360118	新池(常田)	10.0
解析貯水量計		101.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 ー
歩行困難 ー
歩行不可能 ー

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360118	ため池名	新池(常田)	所在地	加東市秋津西山2010				
堤高(m)	7.2	貯水量(千m3)	10.0	緯度	34° 55' 48.32" N	経度	135° 05' 3.40" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量(千m3)
34360115	中の池(常田)	10.0
34360116	大池	67.0
34360117	皿池(常田)	14.0
34360118	新池(常田)	10.0
解析貯水量計		101.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 —
 歩行困難 —
 歩行不可能 —

歩行困難度

可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360118	ため池名	新池(常田)	所在地	加東市秋津西山2010				
堤高(m)	7.2	貯水量(千m3)	10.0	緯度	34° 55' 48.32" N	経度	135° 05' 3.40" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量(千m3)
34360115	中の池(常田)	10.0
34360116	大池	67.0
34360117	皿池(常田)	14.0
34360118	新池(常田)	10.0
解析貯水量計		101.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 —
歩行困難 —
歩行不可能 —

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360119	ため池名	小池池	所在地	加東市秋津前垣2034				
堤高 (m)	3.2	貯水量 (千m3)	2.0	緯度	34° 55′ 38.73″ N	経度	135° 4′ 39.77″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360121	ため池名	寺池	所在地	加東市秋津前垣2036				
堤高 (m)	2.4	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 55' 37.21" N	経度	135° 4' 36.94" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360120	八幡池	12.0
34360121	寺池	1.0
解析貯水量計		13.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
■可能
■困難
■不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360121	ため池名	寺池	所在地	加東市秋津前垣2036				
堤高 (m)	2.4	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 55′ 37.21″ N	経度	135° 4′ 36.94″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量(千m3)
34360120	八幡池	12.0
34360121	寺池	1.0
解析貯水量計		13.0

【浸水面積(ha)】


步行可能	—
步行困難	—
步行不可能	—

步行困難度

■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360122 -1	ため池名	惣池	所在地	加東市秋津池ノ谷2021				
堤高 (m)	5.4	貯水量 (千m3)	5.0	緯度	34° 55' 43.63" N	経度	135° 4' 52.07" E	判定	無





解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360123	中ノ池	3.5
34360122	惣池	5.0
解析貯水量計		8.5


【浸水面積(ha)】
 歩行可能 8.3 ha
 歩行困難 2.6 ha
 歩行不可能 0.6 ha


歩行困難度
 可能
 困難
 不可能


この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)





















ID	34360126	ため池名	二六池	所在地	加東市秋津中尾1990				
堤高 (m)	12.0	貯水量 (千m3)	33.0	緯度	34° 56' 20.15" N	経度	135° 5' 42.62" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360129	八軒堂池	8.0
34360128	中の池	49.0
34360127	奥の池	16.0
34360126	二六池	33.0
解析貯水量計		106.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
 歩行困難 -
 歩行不可能 -

歩行困難度

可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360126	ため池名	二六池	所在地	加東市秋津中尾1990				
堤高 (m)	12.0	貯水量 (千m3)	33.0	緯度	34° 56' 20.15" N	経度	135° 5' 42.62" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360129	八軒堂池	8.0
34360128	中の池	49.0
34360127	奥の池	16.0
34360126	二六池	33.0
解析貯水量計		106.0


【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度


可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)





ID	34360127	ため池名	奥の池	所在地	加東市秋津中尾1991				
堤高 (m)	4.5	貯水量 (千m3)	16.0	緯度	34° 56' 35.77" N	経度	135° 5' 39.54" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360129	八軒堂池	8.0
34360128	中の池	49.0
34360127	奥の池	16.0
解析貯水量計		73.0


【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -


歩行困難度

可能
困難
不可能


この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)



ID	34360127	ため池名	奥の池	所在地	加東市秋津中尾1991				
堤高 (m)	4.5	貯水量 (千m3)	16.0	緯度	34° 56' 35.77" N	経度	135° 5' 39.54" E	判定	有



ID	34360130	ため池名	片嶋下池	所在地	加東市秋津白坂2017				
堤高 (m)	2.9	貯水量 (千m3)	0.6	緯度	34° 55' 43.08" N	経度	135° 4' 57.7" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)



ため池ハザードマップ 奥ノ池・中ノ池・惣池・ 大池・中の池・皿池・新池 (古家・秋津台・常田・西戸)

このマップは、ため池が決壊した場合にどのような被害となるかを知るために、ため池が満水の時に貯水量が瞬時に流出する状況を想定し、浸水の深さの最大値とおおよその到達時間、避難方向の目安を示しています。表示されている範囲以外の浸水や、特に河川や水路沿いでは到達時間より早く被害が発生する場合があるので注意してください。

浸水深が2m未満の場合や、近くに安全な場所がない場合、到達時間が短い場合は、自宅や頑丈な建物の2階以上に避難することも有効です。池の直下や主流線上は水の勢いが強く、家屋の損壊や避難時に流される場合があるため、十分注意してください。必ず周囲の安全を確認しながら、なるべく2人以上で避難してください。

