


ID	34100125	ため池名	口の池	所在地	加東市畑荷龍谷641				
堤高 (m)	7.4	貯水量 (千m3)	159.0	緯度	34° 56' 32.27" N	経度	135° 2' 48.38" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34100126	中の池	40.0
34100125	口の池	159.0
解析貯水量計		199.0


【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度


可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)





ID	34100125	ため池名	口の池	所在地	加東市畑荷龍谷641				
堤高 (m)	7.4	貯水量 (千m3)	159.0	緯度	34° 56' 32.27" N	経度	135° 2' 48.38" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34100126	中の池	40.0
34100125	口の池	159.0
解析貯水量計		199.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100126	ため池名	中の池	所在地	加東市畑荷龍谷643				
堤高 (m)	5.0	貯水量 (千m3)	40.0	緯度	34° 56′ 57.62″ N	経度	135° 2′ 41.51″ E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100126	ため池名	中の池	所在地	加東市畑荷龍谷643				
堤高 (m)	5.0	貯水量 (千m3)	40.0	緯度	34° 56' 57.62" N	経度	135° 2' 41.51" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100129	ため池名	待池	所在地	加東市畑谷330-1				
堤高 (m)	3.2	貯水量 (千m3)	4.0	緯度	34° 56' 5.45" N	経度	135° 3' 6.59" E	判定	無




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		


【浸水面積(ha)】
歩行可能 2.7 ha
歩行困難 2.2 ha
歩行不可能 0.2 ha

歩行困難度
■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)



ID	34100132 -1	ため池名	皿池	所在地	加東市畑東待池624				
堤高 (m)	6.6	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 56′ 4.09″ N	経度	135° 3′ 18.3″ E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34100131	新池	10.0
34100130	口ナシ池	7.0
34100132	皿池	6.0
解析貯水量計		23.0

【浸水面積(ha)】
 歩行可能 -
 歩行困難 -
 歩行不可能 -

歩行困難度
 可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100132 -1	ため池名	皿池	所在地	加東市畑東待池624				
堤高 (m)	6.6	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 56′ 4.09″ N	経度	135° 3′ 18.3″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量(千m ³)
34100131	新池	10.0
34100130	口ナシ池	7.0
34100132	皿池	6.0

[illegible]

【浸水面積(ha)】

步行可能

步行困難

步行不可能 —

步行困難度


■ 可能

未 離

■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100132 -1	ため池名	皿池	所在地	加東市畑東待池624				
堤高 (m)	6.6	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 56′ 4.09″ N	経度	135° 3′ 18.3″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量(千m3)
34100131	新池	10.0
34100130	口ナシ池	7.0
34100132	皿池	6.0

[illegible]

【浸水面積(ha)】

步行可能

步行困難

步行不可能 —

步行困難度

■ 可能

未 難

■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量(千m3)
34100133	ヤナ池	35.0
34100132	皿池	6.0
解析貯水量計		41.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

記号凡例

盛土
排水路

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基礎地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

【浸水面積(ha)】


歩行可能	—
歩行困難	—
歩行不可能	—

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100132 -2	ため池名	皿池	所在地	加東市畑東待池624				
堤高 (m)	6.6	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 56′ 4.09″ N	経度	135° 3′ 18.3″ E	判定	有



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)