


ID	34280138	ため池名	大谷奥池	所在地	加東市河高狐谷3039-1				
堤高 (m)	8.3	貯水量 (千m3)	45.0	緯度	34° 55′ 30.53″ N	経度	134° 55′ 24.04″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34280138	大谷奥池	45.0
34280140	大谷中池	104.0
解析貯水量計		149.0

解析堤高

ID	池名	堤高 (m)
34280140	大谷中池	9.4

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280138	ため池名	大谷奥池	所在地	加東市河高狐谷3039-1				
堤高 (m)	8.3	貯水量 (千m3)	45.0	緯度	34° 55′ 30.53″ N	経度	134° 55′ 24.04″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34280138	大谷奥池	45.0
34280140	大谷中池	104.0
解析貯水量計		149.0

解析堤高

ID	池名	堤高 (m)
34280140	大谷中池	9.4

【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
 歩行困難 -
 歩行不可能 -

歩行困難度

可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280138	ため池名	大谷奥池	所在地	加東市河高狐谷3039-1				
堤高 (m)	8.3	貯水量 (千m3)	45.0	緯度	34° 55′ 30.53″ N	経度	134° 55′ 24.04″ E	判定	有

解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34280138	大谷奥池	45.0
34280140	大谷中池	104.0
解析貯水量計		149.0

解析堤高

ID	池名	堤高 (m)
34280140	大谷中池	9.4


【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)



ID	34280139	ため池名	於今度池	所在地	加東市河高黒石1816-117				
堤高 (m)	8.5	貯水量 (千m3)	39.0	緯度	34° 55′ 31.84″ N	経度	134° 56′ 3.73″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280139	ため池名	於今度池	所在地	加東市河高黒石1816-117				
堤高 (m)	8.5	貯水量 (千m3)	39.0	緯度	34° 55′ 31.84″ N	経度	134° 56′ 3.73″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280139	ため池名	於今度池	所在地	加東市河高黒石1816-117				
堤高 (m)	8.5	貯水量 (千m3)	39.0	緯度	34° 55' 31.84" N	経度	134° 56' 3.73" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280142	ため池名	神掛口池	所在地	加東市河高黒石378-2				
堤高 (m)	7.3	貯水量 (千m3)	8.5	緯度	34° 55' 47.44" N	経度	134° 56' 8.75" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280143	ため池名	オケ谷池	所在地	加東市河高オケ谷2975				
堤高 (m)	5.6	貯水量 (千m3)	11.0	緯度	34° 54' 58.08" N	経度	134° 55' 40.11" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280144	ため池名	和田ヶ池	所在地	加東市河高市ノ瀬328-1				
堤高 (m)	11.3	貯水量 (千m3)	182.0	緯度	34° 55′ 57.85″ N	経度	134° 56′ 9.26″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280144	ため池名	和田ヶ池	所在地	加東市河高市ノ瀬328-1				
堤高 (m)	11.3	貯水量 (千m3)	182.0	緯度	34° 55′ 57.85″ N	経度	134° 56′ 9.26″ E	判定	有

解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0



【浸水面積(ha)】

- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度


- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280144	ため池名	和田ヶ池	所在地	加東市河高市ノ瀬328-1				
堤高 (m)	11.3	貯水量 (千m3)	182.0	緯度	34° 55′ 57.85″ N	経度	134° 56′ 9.26″ E	判定	有

解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0



【浸水面積(ha)】


- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280145	ため池名	皿池	所在地	加東市河高市ノ瀬342				
堤高 (m)	7.0	貯水量 (千m3)	106.0	緯度	34° 56′ 6.77″ N	経度	134° 56′ 3.10″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34280145	皿池	106.0
34280144	和田ヶ池	182.0
解析貯水量計		288.0

解析提高

ID	池名	提高 (m)
34280144	和田ヶ池	11.3

重点再選定H31解析済

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34280145	ため池名	皿池	所在地	加東市河高市ノ瀬342				
堤高 (m)	7.0	貯水量 (千m3)	106.0	緯度	34° 56′ 6.77″ N	経度	134° 56′ 3.10″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34280145	皿池	106.0
34280144	和田ヶ池	182.0
解析貯水量計		288.0

解析提高		
ID	池名	提高 (m)
34280144	和田ヶ池	11.3
重点再選定H31解析済		

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34280146	ため池名	大谷口池	所在地	加東市河高大谷2388-1				
堤高 (m)	5.2	貯水量 (千m3)	8.5	緯度	34° 55′ 17.86″ N	経度	134° 55′ 49.73″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34280146	ため池名	大谷口池	所在地	加東市河高大谷2388-1				
堤高 (m)	5.2	貯水量 (千m3)	8.5	緯度	34° 55′ 17.86″ N	経度	134° 55′ 49.73″ E	判定	有

解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0


【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -


歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)



ID	34280147	ため池名	八幡池	所在地	加東市河高藤井202				
堤高 (m)	6.0	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 56′ 2.36″ N	経度	134° 56′ 19.45″ E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 0.7 ha
歩行困難 0.9 ha
歩行不可能 0.4 ha


歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

このマップは、ため池が決壊した場合にどのような被害となるかを知らために、ため池が満水の時に貯水が瞬時に流出する状況を想定し、水の深さの最大値とおおよその到達時間、避難方向の目安を示しています。表示されている範囲以外の浸や、特に河川や水路沿いでは到達間より早く被害が発生する場合があるので注意してください。

浸水深が2m未満の場合や、近くに安全な場所がない場合、到達時間が短い場合は、自宅や頑丈な建物の2階以上に避難することもあります。池の直下や主流線上は水の勢いが強く、家屋の損壊や避難時に流される場合があります。十分注意してください。必ず周囲の安全を確認しながら、なるべく2人以上で避難してください。



※開発等により背景図と実際の状況が異なる場合があります。