


ID	34106259	ため池名	加東市-331(岡本調整池)	所在地	加東市南山5丁目3-1				
堤高 (m)	9.6	貯水量 (千m3)	68.4	緯度	34° 53' 32.50" N	経度	135° 3' 48.80" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34106259	加東市-331(岡本調整池)	68.4
34360228	戸ノ池(戸の池)	25.0
解析貯水量計		93.4

解析提高		
ID	池名	提高(m)
34360228	戸ノ池(戸の池)	8.44


【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度


可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)





ID	34106259	ため池名	加東市-331(岡本調整池)	所在地	加東市南山5丁目3-1				
堤高 (m)	9.6	貯水量 (千m3)	68.4	緯度	34° 53′ 32.50″ N	経度	135° 3′ 48.80″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量(千m3)
34106259	加東市-331(岡本調整池)	68.4
34360228	戸ノ池(戸の池)	25.0
解析貯水量計		93.4

解析提高		
ID	池名	提高(m)
34360228	戸ノ池(戸の池)	8.44

【浸水面積(ha)】


步行可能	—
步行困難	—
步行不可能	—

步行困難度

■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34106260	ため池名	加東市-391(横谷調整池)	所在地	加東市南山1丁目8-1				
堤高 (m)	15.0	貯水量 (千m3)	50.3	緯度	34° 53' 41.00" N	経度	135° 4' 37.20" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

解析堤高	ID	池名	堤高 (m)


【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -


歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)



ID	34106260	ため池名	加東市-391(横谷調整池)	所在地	加東市南山1丁目8-1				
堤高 (m)	15.0	貯水量 (千m3)	50.3	緯度	34° 53′ 41.00″ N	経度	135° 4′ 37.20″ E	判定	有

[illegible]

解析提高		
ID	池名	提高(m)

【浸水面積(ha)】


步行可能	—
步行困難	—
步行不可能	—

步行困難度

■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34366374	ため池名	加東市-426(森調整池)	所在地	加東市南山4丁目25-1				
堤高 (m)	12.1	貯水量 (千m3)	218.2	緯度	34° 53' 46.50" N	経度	135° 4' 16.50" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34366374	加東市-426(森調整池)	218.2
34360224	殿池	12.0
解析貯水量計		230.2

解析提高

ID	池名	提高(m)
34360224	殿池	6.3

H31解析済


【浸水面積(ha)】

- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -


歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)



ID	34366374	ため池名	加東市-426(森調整池)	所在地	加東市南山4丁目25-1				
堤高 (m)	12.1	貯水量 (千m3)	218.2	緯度	34° 53' 46.50" N	経度	135° 4' 16.50" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34366374	加東市-426(森調整池)	218.2
34360224	殿池	12.0
解析貯水量計		230.2

解析提高		
ID	池名	提高(m)
34360224	殿池	6.3


【浸水面積(ha)】

- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34366374	加東市-426(森調整池)	218.2
34360224	殿池	12.0
解析貯水量計		230.2

解析提高

ID	池名	提高(m)
34360224	殿池	6.3

【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

解析提高		
ID	池名	提高(m)
34360224	殿池	6.3

步行可能	—
步行困難	—
步行不可能	—

■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

