


ID	34360285	ため池名	イノコ谷池	所在地	加東市栄枝イノコ205				
堤高 (m)	4.5	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 53′ 55.73″ N	経度	135° 1′ 12.46″ E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 5.1 ha
歩行困難 1.2 ha
歩行不可能 0.2 ha

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360285	ため池名	イノコ谷池	所在地	加東市栄枝イノコ205				
堤高 (m)	4.5	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 53' 55.73" N	経度	135° 1' 12.46" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0


【浸水面積(ha)】


歩行可能 5.1 ha
歩行困難 1.2 ha
歩行不可能 0.2 ha


歩行困難度

可能
困難
不可能


この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)







ID	34360288	ため池名	堂池	所在地	加東市栄枝寺の谷72				
堤高 (m)	5.4	貯水量 (千m3)	3.5	緯度	34° 53′ 53.89″ N	経度	135° 1′ 4.34″ E	判定	無




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】
 歩行可能 10.9 ha
 歩行困難 3.8 ha
 歩行不可能 0.4 ha

歩行困難度
 可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360288	ため池名	堂池	所在地	加東市栄枝寺の谷72				
堤高 (m)	5.4	貯水量 (千m3)	3.5	緯度	34° 53′ 53.89″ N	経度	135° 1′ 4.34″ E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 10.9 ha
歩行困難 3.8 ha
歩行不可能 0.4 ha

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360288	ため池名	堂池	所在地	加東市栄枝寺の谷72				
堤高 (m)	5.4	貯水量 (千m3)	3.5	緯度	34° 53′ 53.89″ N	経度	135° 1′ 4.34″ E	判定	無




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 10.9 ha
歩行困難 3.8 ha
歩行不可能 0.4 ha

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360291	ため池名	丈ヶ谷下池	所在地	加東市栄枝丈ヶ谷549				
堤高 (m)	4.7	貯水量 (千m3)	3.0	緯度	34° 54' 1.72" N	経度	135° 1' 51.81" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360290	丈ヶ谷奥池	8.0
34360291	丈ヶ谷下池	3.0
解析貯水量計		11.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 —
 歩行困難 —
 歩行不可能 —

歩行困難度

可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360291	ため池名	丈ヶ谷下池	所在地	加東市栄枝丈ヶ谷549				
堤高 (m)	4.7	貯水量 (千m3)	3.0	緯度	34° 54' 1.72" N	経度	135° 1' 51.81" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360290	丈ヶ谷奥池	8.0
34360291	丈ヶ谷下池	3.0
解析貯水量計		11.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 —
歩行困難 —
歩行不可能 —

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360294	ため池名	チヶ谷池(竹谷池)	所在地	加東市栄枝池ノシリ266				
堤高 (m)	5.9	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 54' 9.31" N	経度	135° 1' 25.84" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360294	チヶ谷池(竹谷池)	6.0
34360287	山路池	41.0
解析貯水量計		47.0

解析提高		
ID	池名	提高(m)
34360287	山路池	8.3
ハザードマップ作成済		

【浸水面積(ha)】


歩行可能 —
 歩行困難 —
 歩行不可能 —

歩行困難度

可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360294	ため池名	チヶ谷池(竹谷池)	所在地	加東市栄枝池ノシリ266				
堤高 (m)	5.9	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 54' 9.31" N	経度	135° 1' 25.84" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360294	チヶ谷池(竹谷池)	6.0
34360287	山路池	41.0
解析貯水量計		47.0

解析提高

ID	池名	提高(m)
34360287	山路池	8.3

ハザードマップ作成済


【浸水面積(ha)】

歩行可能 —
歩行困難 —
歩行不可能 —


歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)



ID	34360294	ため池名	チヶ谷池(竹谷池)	所在地	加東市栄枝池ノシリ266				
堤高 (m)	5.9	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 54' 9.31" N	経度	135° 1' 25.84" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360294	チヶ谷池(竹谷池)	6.0
34360287	山路池	41.0
解析貯水量計		47.0

解析提高

ID	池名	提高(m)
34360287	山路池	8.3

ハザードマップ作成済

【浸水面積(ha)】

歩行可能 —
歩行困難 —
歩行不可能 —


歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

(栄枝・厚利)

このマップは、ため池が決壊した場合にどのような被害となるかを知るために、ため池が満水の時に貯水量が瞬時に流出する状況を想定し、浸水の深さの最大値とおおよその到達時間、避難方向の目安を示しています。表示されている範囲以外の浸水や、特に河川や水路沿いでは到達時間より早く被害が発生する場合がありますので注意してください。



浸水深が2m未満の場合や、近くに安全な場所がない場合、到達時間が短い場合は、自宅や頑丈な建物の2階以上に避難することもあります。池の直下や主流線上は水の勢いが強く、家屋の損壊や避難時に流される場合があります。十分注意してください。必ず周囲の安全を確認しながら、なるべく2人以上で避難してください。

