


ID	34100186	ため池名	坂谷口池	所在地	加東市下久米坂谷1222				
堤高 (m)	5.1	貯水量 (千m3)	23.0	緯度	34° 54′ 40.15″ N	経度	135° 1′ 10.1″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

步行可能 -

步行困難

步行不可能 —

步行困難度


■ 可能

困難

■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100189	ため池名	東谷口池	所在地	加東市下久米坂谷1290-2				
堤高 (m)	6.0	貯水量 (千m3)	14.0	緯度	34° 54' 49.96" N	経度	135° 1' 10.99" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34100188	東谷奥池	10.0
34100187	東谷中池	12.0
34100189	東谷口池	14.0
解析貯水量計		36.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100189	ため池名	東谷口池	所在地	加東市下久米坂谷1290-2				
堤高 (m)	6.0	貯水量 (千m3)	14.0	緯度	34° 54' 49.96" N	経度	135° 1' 10.99" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34100188	東谷奥池	10.0
34100187	東谷中池	12.0
34100189	東谷口池	14.0
解析貯水量計		36.0

【浸水面積(ha)】


- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100190	ため池名	西の池	所在地	加東市下久米鹿野343				
堤高 (m)	5.0	貯水量 (千m3)	1.8	緯度	34° 55′ 29.7″ N	経度	135° 1′ 20.08″ E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量(千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

步行可能 2.0 ha

步行困難 1.8 ha

步行不可能	0.2 ha
-------	--------

步行困難度


可能

● 雞

不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100208	ため池名	待池	所在地	加東市下久米南鹿野352				
堤高 (m)	2.0	貯水量 (千m3)	3.0	緯度	34° 55' 34.02" N	経度	135° 1' 24.39" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34100191	奥の池	7.0
34100208	待池	3.0
解析貯水量計		10.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 2.1 ha
歩行困難 2.6 ha
歩行不可能 1.9 ha

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100208	ため池名	待池	所在地	加東市下久米南鹿野352				
堤高 (m)	2.0	貯水量 (千m3)	3.0	緯度	34° 55' 34.02" N	経度	135° 1' 24.39" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34100191	奥の池	7.0
34100208	待池	3.0
解析貯水量計		10.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 2.1 ha
歩行困難 2.6 ha
歩行不可能 1.9 ha

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100192	ため池名	菅谷口池	所在地	加東市下久米菅谷191				
堤高 (m)	8.0	貯水量 (千m3)	40.0	緯度	34° 55′ 21.23″ N	経度	135° 1′ 12.89″ E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34100209	菅谷奥池	0.7
34100192	菅谷口池	40.0
解析貯水量計		40.7

【浸水面積(ha)】
歩行可能 3.9 ha
歩行困難 3.5 ha
歩行不可能 7.2 ha

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100192	ため池名	菅谷口池	所在地	加東市下久米菅谷191				
堤高 (m)	8.0	貯水量 (千m3)	40.0	緯度	34° 55′ 21.23″ N	経度	135° 1′ 12.89″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
----	----	-----------

34100209	菅谷奥池	0.7
----------	------	-----

34100192	菅谷口池	40.0
----------	------	------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

解析貯水量計	40.7
--------	------

【浸水面積(ha)】

步行可能 3.9 ha

步行困難 3.5 ha

步行不可能	7.2 ha
-------	--------

步行困難度

■ 可能

■ 未 雑

■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100193	ため池名	新池	所在地	加東市下久米西鹿野				
堤高 (m)	5.0	貯水量 (千m3)	32.0	緯度	34° 55' 43.95" N	経度	135° 1' 11.99" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34100194	岩池	6.0
34100193	新池	32.0
解析貯水量計		38.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100193	ため池名	新池	所在地	加東市下久米西鹿野				
堤高 (m)	5.0	貯水量 (千m3)	32.0	緯度	34° 55' 43.95" N	経度	135° 1' 11.99" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34100194	岩池	6.0
34100193	新池	32.0
解析貯水量計		38.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100195	ため池名	奥池	所在地	加東市下久米西鹿野409				
堤高 (m)	6.0	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 55′ 40.65″ N	経度	135° 1′ 2.61″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

步行可能 4.7 ha

步行困難 5.3 ha

步行不可能	0.8 ha
-------	--------

步行困難度


■ 可能

未 離

■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100196	ため池名	平池	所在地	加東市下久米西鹿野410				
堤高 (m)	6.0	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 55' 41.86" N	経度	135° 1' 7.86" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)


ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】
 歩行可能 4.3 ha
 歩行困難 5.0 ha
 歩行不可能 0.8 ha

歩行困難度
 可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100196	ため池名	平池	所在地	加東市下久米西鹿野410				
堤高 (m)	6.0	貯水量 (千m3)	6.0	緯度	34° 55' 41.86" N	経度	135° 1' 7.86" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 4.3 ha

歩行困難 5.0 ha


歩行不可能 0.8 ha

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100198	ため池名	トクベー口池	所在地	加東市下久米大谷1525				
堤高 (m)	7.0	貯水量 (千m3)	10.0	緯度	34° 54' 54.96" N	経度	135° 1' 21.98" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34100200	トクベー奥池	5.2
34100199	トクベー中池	2.3
34100198	トクベー口池	10.0
解析貯水量計		17.5

【浸水面積(ha)】


- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100198	ため池名	トクベール池	所在地	加東市下久米大谷1525				
堤高 (m)	7.0	貯水量 (千m3)	10.0	緯度	34° 54' 54.96" N	経度	135° 1' 21.98" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34100200	トクベール奥池	5.2
34100199	トクベール中池	2.3
34100198	トクベール口池	10.0
解析貯水量計		17.5


【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -


歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)



ID	34100202 -1	ため池名	亀ヶ津口池	所在地	加東市下久米田中624				
堤高 (m)	6.2	貯水量 (千m3)	12.0	緯度	34° 55' 26.23" N	経度	135° 0' 48.89" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34100203	新池口池	7.5
34100202	亀ヶ津口池	12.0
解析貯水量計		19.5

【浸水面積(ha)】


- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100202 -2	ため池名	亀ヶ津口池	所在地	加東市下久米田中624				
堤高 (m)	6.2	貯水量 (千m3)	12.0	緯度	34° 55' 26.23" N	経度	135° 0' 48.89" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34100205	三ツ池	3.5
34100204	亀ヶ津中池	5.0
34100202	亀ヶ津口池	12.0
解析貯水量計		20.5

【浸水面積(ha)】


- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100202 -3	ため池名	亀ヶ津口池	所在地	加東市下久米田中624				
堤高 (m)	6.2	貯水量 (千m3)	12.0	緯度	34° 55' 26.23" N	経度	135° 0' 48.89" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34100206	亀ヶ津奥池	8.0
34100204	亀ヶ津中池	5.0
34100202	亀ヶ津口池	12.0
解析貯水量計		25.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100207	ため池名	乙女池	所在地	加東市下久米南鹿野348-36先ため池				
堤高 (m)	9.0	貯水量 (千m3)	2.0	緯度	34° 55′ 33.94″ N	経度	135° 1′ 33.38″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34100176	中畑新池	16.0
34100207	乙女池	2.0
解析貯水量計		18.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 7.0 ha
歩行困難 2.8 ha
歩行不可能 4.3 ha

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

やしろ国際学習塾

高室池

高室池GC

木梨池

平島川

下久米

久米

社

中国自動車道

藤田

サンウエーブ製作所

昭和池

地理院タイル

0 250 500 m

【浸水面積(ha)】


歩行可能	—
歩行困難	—
歩行不可能	—

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100210	ため池名	木梨池	所在地	加東市下久米北鹿野				
堤高 (m)	10.0	貯水量 (千m3)	90.0	緯度	34° 55′ 48.9″ N	経度	135° 1′ 27.34″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100210	ため池名	木梨池	所在地	加東市下久米北鹿野				
堤高 (m)	10.0	貯水量 (千m3)	90.0	緯度	34° 55′ 48.9″ N	経度	135° 1′ 27.34″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


步行可能	—
步行困難	—
步行不可能	—

步行困難度

可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34100211	ため池名	奥新池	所在地	加東市下久米北鹿野392				
堤高 (m)	8.0	貯水量 (千m3)	40.0	緯度	34° 55′ 47.13″ N	経度	135° 1′ 21.68″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能	8.3 ha
歩行困難	9.7 ha
歩行不可能	7.1 ha

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

