


ID	34360236	ため池名	流尾池	所在地	加東市新定2034				
堤高 (m)	6.4	貯水量 (千m3)	23.0	緯度	34° 52' 18.43" N	経度	135° 2' 39.93" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

A topographic map of the study area. The map shows contour lines, roads, and a river. A red area indicates the study site, and a blue circle marks a specific location. A scale bar and north arrow are included.

【浸水面積(ha)】

步行可能	—
步行困難	—
步行不可能	—

步行困難度

■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

【浸水面積(ha)】


步行可能	—
步行困難	—
步行不可能	—

步行困難度

■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360236	ため池名	流尾池	所在地	加東市新定2034				
堤高 (m)	6.4	貯水量 (千m3)	23.0	緯度	34° 52' 18.43" N	経度	135° 2' 39.93" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360236	ため池名	流尾池	所在地	加東市新定2034				
堤高 (m)	6.4	貯水量 (千m3)	23.0	緯度	34° 52' 18.43" N	経度	135° 2' 39.93" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360237	ため池名	シテノキ池	所在地	加東市新定シテノキ1658				
堤高 (m)	7.6	貯水量 (千m3)	4.0	緯度	34° 52' 4.26" N	経度	135° 3' 19.99" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】


- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360237	ため池名	シテノキ池	所在地	加東市新定シテノキ1658				
堤高 (m)	7.6	貯水量 (千m3)	4.0	緯度	34° 52′ 4.26″ N	経度	135° 3′ 19.99″ E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360237	ため池名	シテノキ池	所在地	加東市新定シテノキ1658				
堤高 (m)	7.6	貯水量 (千m3)	4.0	緯度	34° 52′ 4.26″ N	経度	135° 3′ 19.99″ E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360238	ため池名	バクチ谷池	所在地	加東市新定バクチ谷700				
堤高 (m)	4.5	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 53' 19.77" N	経度	135° 3' 2.68" E	判定	無




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
 歩行可能 1.1 ha
 歩行困難 0.5 ha
 歩行不可能 0.2 ha

歩行困難度
 ■可能
 ■困難
 ■不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360238	ため池名	バクチ谷池	所在地	加東市新定バクチ谷700				
堤高 (m)	4.5	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 53' 19.77" N	経度	135° 3' 2.68" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】

歩行可能 1.1 ha
歩行困難 0.5 ha
歩行不可能 0.2 ha

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360239	ため池名	川谷池	所在地	加東市新定奥川谷724-1				
堤高 (m)	8.9	貯水量 (千m3)	19.0	緯度	34° 53' 14.28" N	経度	135° 2' 54.87" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360239	ため池名	川谷池	所在地	加東市新定奥川谷724-1				
堤高 (m)	8.9	貯水量 (千m3)	19.0	緯度	34° 53' 14.28" N	経度	135° 2' 54.87" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
 歩行可能 -
 歩行困難 -
 歩行不可能 -

歩行困難度
 可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360239	ため池名	川谷池	所在地	加東市新定奥川谷724-1				
堤高 (m)	8.9	貯水量 (千m3)	19.0	緯度	34° 53' 14.28" N	経度	135° 2' 54.87" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
 歩行可能 -
 歩行困難 -
 歩行不可能 -

歩行困難度
 可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360240	ため池名	奥屋那谷池	所在地	加東市新定笠小屋1112			
堤高 (m)	4.6	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 53' 3.04" N	経度	135° 2' 52.09" E	判定



解析貯水量計算(上流側)


ID	池名
解析貯水量計	

【浸水面積(ha)】
歩行可能 1.3 ha
歩行困難 0.8 ha
歩行不可能 0.3 ha

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国
得て、同院発行の基盤地図情報及
ル)を使用した。(承認番号 令元情

ID	34360240	ため池名	奥屋那谷池	所在地	加東市新定笠小屋1112				
堤高 (m)	4.6	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 53' 3.04" N	経度	135° 2' 52.09" E	判定	



解析貯水量計算(上流側)

ID	池名
解析貯水量計	

【浸水面積(ha)】
歩行可能 1.3 ha
歩行困難 0.8 ha
歩行不可能 0.3 ha

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国
得て、同院発行の基盤地図情報及
ル)を使用した。(承認番号 令元情


無
関連ため池含む
貯水量(千m ³)

土地理院長の承認を
「電子地形図（タイ
」使、第635号）

無
関連ため池含む)
貯水量(千m3)

土地理院長の承認を
し、電子地形図(タイ
使用、第635号)

ID	34360242	ため池名	かじや谷池	所在地	加東市新定笠小屋1151				
堤高 (m)	6.3	貯水量 (千m3)	4.0	緯度	34° 52' 55.19" N	経度	135° 2' 48.92" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360243	ため池名	セセナギ池	所在地	加東市新定鴨池2177-7				
堤高 (m)	8.3	貯水量 (千m3)	14.0	緯度	34° 52' 49.77" N	経度	135° 2' 26.5" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】


歩行可能 1.2 ha
歩行困難 1.0 ha
歩行不可能 1.5 ha

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360243	ため池名	セセナギ池	所在地	加東市新定鴨池2177-7				
堤高 (m)	8.3	貯水量 (千m3)	14.0	緯度	34° 52' 49.77" N	経度	135° 2' 26.5" E	判定	無




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
 歩行可能 1.2 ha
 歩行困難 1.0 ha
 歩行不可能 1.5 ha

歩行困難度
 ■可能
 ■困難
 ■不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360243	ため池名	セセナギ池	所在地	加東市新定鴨池2177-7				
堤高 (m)	8.3	貯水量 (千m3)	14.0	緯度	34° 52' 49.77" N	経度	135° 2' 26.5" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】

歩行可能 1.2 ha

歩行困難 1.0 ha

歩行不可能 1.5 ha

歩行困難度


可能

困難

不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360244	ため池名	岩ヶ谷池	所在地	加東市新定岩ヶ谷1833				
堤高 (m)	3.1	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 51' 57.75" N	経度	135° 3' 4.81" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】


歩行可能 2.4 ha
歩行困難 1.0 ha
歩行不可能 0.1 ha

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360244	ため池名	岩ヶ谷池	所在地	加東市新定岩ヶ谷1833				
堤高 (m)	3.1	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 51' 57.75" N	経度	135° 3' 4.81" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】

歩行可能 2.4 ha

歩行困難 1.0 ha

歩行不可能 0.1 ha

歩行困難度


可能

困難

不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360245	ため池名	玉子谷池	所在地	加東市新定玉子谷1769				
堤高 (m)	5.6	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 52' 2.23" N	経度	135° 3' 6.98" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 3.4 ha

歩行困難 1.4 ha

歩行不可能 0.1 ha

歩行困難度


■ 可能

■ 困難

■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360246	ため池名	のうこし谷口池	所在地	加東市新定更池1393				
堤高 (m)	6.7	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 52' 25.25" N	経度	135° 2' 58.61" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 1.0 ha

歩行困難 1.2 ha


歩行不可能 0.2 ha

歩行困難度

■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360247	ため池名	のうこし谷池	所在地	加東市新定更池1397				
堤高 (m)	7.4	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 52′ 25.78″ N	経度	135° 3′ 1.42″ E	判定	無




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】
歩行可能 1.0 ha
歩行困難 1.2 ha
歩行不可能 0.4 ha

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360248	ため池名	高月谷池	所在地	加東市新定高月75-1				
堤高 (m)	5.7	貯水量 (千m3)	10.0	緯度	34° 53′ 32.9″ N	経度	135° 2′ 21.36″ E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度
可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360248	ため池名	高月谷池	所在地	加東市新定高月75-1				
堤高 (m)	5.7	貯水量 (千m3)	10.0	緯度	34° 53′ 32.9″ N	経度	135° 2′ 21.36″ E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360251	ため池名	寺谷口ノ池	所在地	加東市新定寺谷869				
堤高 (m)	4.5	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 53' 15.04" N	経度	135° 2' 33.93" E	判定	有




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
34360251	寺谷口ノ池	1.0
34360250	寺谷門前池	9.5
34360249	寺池	4.5
解析貯水量計		15.0

【浸水面積(ha)】
 歩行可能 -
 歩行困難 -
 歩行不可能 -

歩行困難度
 可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基礎地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360252	ため池名	垣内池	所在地	加東市新定上ノ垣内991-1				
堤高 (m)	2.2	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 53′ 3.83″ N	経度	135° 2′ 26.55″ E	判定	無




解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】
 歩行可能 1.5 ha
 歩行困難 1.1 ha
 歩行不可能 0.0 ha

歩行困難度
 可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360252	ため池名	垣内池	所在地	加東市新定上ノ垣内991-1				
堤高 (m)	2.2	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 53' 3.83" N	経度	135° 2' 26.55" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】


歩行可能 1.5 ha
歩行困難 1.1 ha
歩行不可能 0.0 ha

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360255	ため池名	真谷口池	所在地	加東市新定真谷1857				
堤高 (m)	3.1	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 51' 53.13" N	経度	135° 3' 3.64" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360254	真谷奥池	1.5
34360253	真谷大池	7.5
34360255	真谷口池	1.5
解析貯水量計		10.5

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360255	ため池名	真谷口池	所在地	加東市新定真谷1857				
堤高 (m)	3.1	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 51' 53.13" N	経度	135° 3' 3.64" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360254	真谷奥池	1.5
34360253	真谷大池	7.5
34360255	真谷口池	1.5

解析貯水量計		10.5

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360255	ため池名	真谷口池	所在地	加東市新定真谷1857				
堤高 (m)	3.1	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 51' 53.13" N	経度	135° 3' 3.64" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360254	真谷奥池	1.5
34360253	真谷大池	7.5
34360255	真谷口池	1.5
解析貯水量計		10.5

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360256	ため池名	西谷池	所在地	加東市新定西谷2097				
堤高 (m)	6.3	貯水量 (千m3)	10.0	緯度	34° 52' 37.9" N	経度	135° 2' 34.47" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 1.1 ha

歩行困難 0.8 ha

歩行不可能 1.9 ha

歩行困難度

■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360256	ため池名	西谷池	所在地	加東市新定西谷2097				
堤高 (m)	6.3	貯水量 (千m3)	10.0	緯度	34° 52′ 37.9″ N	経度	135° 2′ 34.47″ E	判定	無

解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 1.1 ha
歩行困難 0.8 ha
歩行不可能 1.9 ha

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360257	ため池名	小池ヶ谷池	所在地	加東市新定大福134				
堤高 (m)	4.0	貯水量 (千m3)	4.0	緯度	34° 53' 32.62" N	経度	135° 2' 33.69" E	判定	有

解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度

- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360258	ため池名	大福口ノ池	所在地	加東市新定大福谷106				
堤高 (m)	4.1	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 53' 28.82" N	経度	135° 2' 29.94" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360258	大福口ノ池	1.0
34360259	大福中ノ池	3.0
34360260	大福奥ノ池	1.6
解析貯水量計		5.6

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360261	ため池名	濁谷池	所在地	加東市新定濁池1331				
堤高 (m)	6.4	貯水量 (千m3)	11.0	緯度	34° 52' 31.05" N	経度	135° 3' 2.95" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360261	ため池名	濁谷池	所在地	加東市新定濁池1331				
堤高 (m)	6.4	貯水量 (千m3)	11.0	緯度	34° 52' 31.05" N	経度	135° 3' 2.95" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)		
ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
 歩行困難 -
 歩行不可能 -

歩行困難度

可能
 困難
 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360262	ため池名	池の谷口の池	所在地	加東市新定池の谷1453				
堤高 (m)	5.9	貯水量 (千m3)	4.0	緯度	34° 52' 18.6" N	経度	135° 3' 6.06" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 2.2 ha

歩行困難 1.3 ha


歩行不可能 0.8 ha

歩行困難度

■ 可能
■ 困難
■ 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360262	ため池名	池の谷口の池	所在地	加東市新定池の谷1453				
堤高 (m)	5.9	貯水量 (千m3)	4.0	緯度	34° 52' 18.6" N	経度	135° 3' 6.06" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 2.2 ha
歩行困難 1.3 ha
歩行不可能 0.8 ha

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360263	ため池名	田畑口池	所在地	加東市新定田畑1533				
堤高 (m)	3.5	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 52' 11.35" N	経度	135° 3' 12.04" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】

歩行可能 2.5 ha
歩行困難 0.4 ha
歩行不可能 0.1 ha


歩行困難度

可能
困難
不可能

特定外

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360263	ため池名	田畑口池	所在地	加東市新定田畑1533				
堤高 (m)	3.5	貯水量 (千m3)	1.5	緯度	34° 52' 11.35" N	経度	135° 3' 12.04" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)

解析貯水量計

【浸水面積(ha)】

歩行可能 2.5 ha

歩行困難 0.4 ha

歩行不可能 0.1 ha

歩行困難度


可能

困難

不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360264	ため池名	田畑池12	所在地	加東市新定田畑1574				
堤高 (m)	4.3	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 52' 15.29" N	経度	135° 3' 32.95" E	判定	無

[illegible]

【浸水面積(ha)】

步行可能	2.0 ha
步行困難	1.3 ha
步行不可能	0.1 ha

步行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360264	ため池名	田畑池12	所在地	加東市新定田畑1574				
堤高 (m)	4.3	貯水量 (千m3)	1.0	緯度	34° 52' 15.29" N	経度	135° 3' 32.95" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		

【浸水面積(ha)】


歩行可能 2.0 ha
歩行困難 1.3 ha
歩行不可能 0.1 ha

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360265	ため池名	田畑池	所在地	加東市新定田畑1581				
堤高 (m)	4.3	貯水量 (千m3)	5.0	緯度	34° 52' 12.51" N	経度	135° 3' 36.33" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360265	田畑池	5.0
34360266	田畑奥池	22.0
解析貯水量計		27.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360265	ため池名	田畑池	所在地	加東市新定田畑1581				
堤高 (m)	4.3	貯水量 (千m3)	5.0	緯度	34° 52' 12.51" N	経度	135° 3' 36.33" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360265	田畑池	5.0
34360266	田畑奥池	22.0
解析貯水量計		27.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度


可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360265	ため池名	田畑池	所在地	加東市新定田畑1581				
堤高 (m)	4.3	貯水量 (千m3)	5.0	緯度	34° 52' 12.51" N	経度	135° 3' 36.33" E	判定	有

解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360265	田畑池	5.0
34360266	田畑奥池	22.0
解析貯水量計		27.0



【浸水面積(ha)】

- 歩行可能 -
- 歩行困難 -
- 歩行不可能 -

歩行困難度


- 可能
- 困難
- 不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360265	ため池名	田畑池	所在地	加東市新定田畑1581				
堤高 (m)	4.3	貯水量 (千m3)	5.0	緯度	34° 52' 12.51" N	経度	135° 3' 36.33" E	判定	有

解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360265	田畑池	5.0
34360266	田畑奥池	22.0
解析貯水量計		27.0



【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360267	ため池名	福良池	所在地	加東市新定福原587-2				
堤高 (m)	5.1	貯水量 (千m3)	5.0	緯度	34° 53' 28.6" N	経度	135° 2' 58.59" E	判定	無



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
解析貯水量計		0.0

【浸水面積(ha)】


歩行可能 2.3 ha
歩行困難 1.6 ha
歩行不可能 0.3 ha

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360269	ため池名	ホウジョウ谷池	所在地	加東市新定北向イ818-1				
堤高 (m)	2.4	貯水量 (千m3)	2.0	緯度	34° 53' 8.35" N	経度	135° 2' 52.99" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360268	ホウジョウ谷奥池	7.3
34360269	ホウジョウ谷池	2.0
解析貯水量計		9.3

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360269	ため池名	ホウジョウ谷池	所在地	加東市新定北向イ818-1				
堤高 (m)	2.4	貯水量 (千m3)	2.0	緯度	34° 53' 8.35" N	経度	135° 2' 52.99" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360268	ホウジョウ谷奥池	7.3
34360269	ホウジョウ谷池	2.0
解析貯水量計		9.3

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360269	ため池名	ホウジョウ谷池	所在地	加東市新定北向イ818-1				
堤高 (m)	2.4	貯水量 (千m3)	2.0	緯度	34° 53' 8.35" N	経度	135° 2' 52.99" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360268	ホウジョウ谷奥池	7.3
34360269	ホウジョウ谷池	2.0
解析貯水量計		9.3

【浸水面積(ha)】


歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第635号)

ID	34360271	ため池名	木谷池	所在地	加東市新定木谷248				
堤高 (m)	9.7	貯水量 (千m3)	43.0	緯度	34° 53' 49.95" N	経度	135° 2' 38.68" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360271	木谷池	43.0
34360272	男松谷池	66.0
解析貯水量計		109.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)

ID	34360271	ため池名	木谷池	所在地	加東市新定木谷248				
堤高 (m)	9.7	貯水量 (千m3)	43.0	緯度	34° 53' 49.95" N	経度	135° 2' 38.68" E	判定	有



解析貯水量計算(上流側関連ため池含む)

ID	池名	貯水量 (千m3)
34360271	木谷池	43.0
34360272	男松谷池	66.0
解析貯水量計		109.0

【浸水面積(ha)】

歩行可能 -
歩行困難 -
歩行不可能 -

歩行困難度

可能
困難
不可能

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第326号)