

## LINE通報アプリによる受付状況(令和7年11月)

### 道路

| 受付年月日      | 曜日 | 場所<br>(住所など) | 通報内容概略           | 所管の対応状況 | 摘要             |
|------------|----|--------------|------------------|---------|----------------|
| 令和7年11月1日  | 土  | 木梨           | タヌキの死骸がある        | 対応済み    | 対応完了しました       |
| 令和7年11月2日  | 日  | 木梨           | 通学路の両端を雑草が覆っている  | 対応済み    | 対応完了しました       |
| 令和7年11月6日  | 木  | 社3区          | 道路の舗装がボロボロになっている | 対応済み    | 対応完了しました       |
| 令和7年11月20日 | 木  | 河高           | 漏水のおそれがある        | 対応済み    | 上下水道部工務課に引き継ぎ済 |
| 令和7年11月26日 | 水  | 栄枝           | 倒木がある            | 対応済み    | 対応完了しました       |
| 5件         |    |              |                  |         |                |

### 河川

| 受付年月日 | 曜日 | 場所<br>(住所など) | 通報内容概略 | 所管の対応状況 | 摘要 |
|-------|----|--------------|--------|---------|----|
| 0件    |    |              |        |         |    |

### 公園

| 受付年月日      | 曜日 | 場所<br>(住所など) | 通報内容概略              | 所管の対応状況 | 摘要       |
|------------|----|--------------|---------------------|---------|----------|
| 令和7年11月2日  | 日  | 上中第一公園       | 水道の蛇口の閉まりが悪く水が漏れている | 対応済み    | 対応完了しました |
| 令和7年11月29日 | 土  | 上中第二公園       | トイレの街灯が壊れている        | 対応済み    | 対応完了しました |
| 2件         |    |              |                     |         |          |