

加東市民病院既設照明器具設置リスト

特記事項	・調光箇所は本体とスイッチの交換 ・誘導灯、階段通路誘導灯、階段非常灯は防災照明の為器具交換 ※新設はバイパス工事後の別置非常灯を指す その他部材は調光のスイッチ交換、誘導灯のパネル、リニューアルプレート等の本体以外の部材を指す
------	---

LED対象箇所 電力計 (KW)	68.29KW	基本料金単価 (税別)	1,738円/KW
LED対象箇所 電力量統計 (KW)	15,929.85kwh	使用電気量単価 (税別)	19.54円/kwh

																		照明電力量、照明電力使用状況				ランプ交換/器具交換 その他部材/新設非常灯	
番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
1	外	職員駐車場ポール灯	街路灯						4000		HID 水銀 H250/HF250 (口金：E39) 【250W】	270.0 w	1	4	4	4 時間	30日	129.6kwh	1080.0W	129.6kwh	1,080.0 W	管球交換	下向き
2	外	駐車場ポール灯	街路灯						4000		HID 水銀 H250/HF250 (口金：E39) 【250W】	270.0 w	1	3	3	4 時間	30日	97.2kwh	810.0W	97.2kwh	810.0 W	管球交換	グローブ
3	外	駐車場ポール灯	街路灯						4000		HID 水銀 H250/HF250 (口金：E39) 【250W】	270.0 w	1	3	3	4 時間	30日	97.2kwh	810.0W	97.2kwh	810.0 W	管球交換	
4	外	駐車場ポール灯	街路灯						4000		HID 水銀 H250/HF250 (口金：E39) 【250W】	270.0 w	1	7	7	4 時間	30日	226.8kwh	1890.0W	226.8kwh	1,890.0 W	管球交換	
5	外	病院裏ポール灯	街路灯						4000		HID 水銀 H250/HF250 (口金：E39) 【250W】	270.0 w	1	1	1	4 時間	30日	32.4kwh	270.0W	32.4kwh	270.0 W	管球交換	
6	別棟	機械事務室	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	露出非常灯
7	別棟	機械事務室																				新設(非常灯)	
8	別棟	機械事務所	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	
9	1F外部	車寄せ軒天	ダウンライト	φ200	埋込		防水カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	2	2	3 時間	30日	5.4kwh	60.0W	5.4kwh	60.0 W	器具交換	防湿
10	1F外部	車寄せ軒天	ダウンライト	φ200	埋込		防水カバー															その他部材	防湿
11	1F外部	軒天	ダウンライト	φ150	埋込		防水カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	4	4	3 時間	30日	7.6kwh	84.0W	7.6kwh	84.0 W	器具交換	
12	1F外部	夜間出入口	ブラケット						5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	4 時間	30日	2.8kwh	23.0W	2.8kwh	23.0 W	器具交換	
13	1F外部	夜間出入口	ブラケット						5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	4 時間	30日	5.5kwh	46.0W	5.5kwh	46.0 W	器具交換	
14	1F外部	外壁BK	ブラケット						5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	4 時間	30日	2.8kwh	23.0W	2.8kwh	23.0 W	器具交換	
15	1F	薬局	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	23	46	8 時間	20日	316.5kwh	1978.0W	316.5kwh	1,978.0 W	管球交換	
16	1F	薬品庫	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	8 時間	20日	27.5kwh	172.0W	27.5kwh	172.0 W	管球交換	
17	1F	注射室	逆富士	W150	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	8 時間	20日	6.9kwh	43.0W	6.9kwh	43.0 W	管球交換	
18	1F	注射室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	8 時間	20日	82.6kwh	516.0W	82.6kwh	516.0 W	管球交換	
19	1F	救急室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	9	18	8 時間	20日	123.8kwh	774.0W	123.8kwh	774.0 W	管球交換	
20	1F	通路間接	トラフ						5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	10	10	15 時間	20日	129.0kwh	430.0W	129.0kwh	430.0 W	管球交換	
21	1F	内視鏡前	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	3	3	15 時間	20日	27.0kwh	90.0W	27.0kwh	90.0 W	器具交換	
22	1F	内視鏡前	ダウンライト	□150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FML27EX 【27W】	30.0 w	1	8	8	15 時間	20日	72.0kwh	240.0W	72.0kwh	240.0 W	器具交換	
23	1F	待合ホール間接	トラフ						5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	13	13	15 時間	20日	167.7kwh	559.0W	167.7kwh	559.0 W	管球交換	
24	1F	内科受付	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	15 時間	20日	103.2kwh	344.0W	103.2kwh	344.0 W	管球交換	
25	1F	共用トイレ3	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	8 時間	20日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W	管球交換	
26	1F	地域医療	埋込	□220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	11 時間	20日	42.2kwh	192.0W	42.2kwh	192.0 W	管球交換	
27	1F	地域医療	※1F床下灯(電気床内蔵)	□220	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	11 時間	20日	21.1kwh	96.0W	21.1kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
28	1F	地域医療																				新設(非常灯)	
29	1F	女子トイレ2	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	6	6	4 時間	30日	19.4kwh	162.0W	19.4kwh	162.0 W	器具交換	
30	1F	女子トイレ2	埋込	□150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	4 時間	30日	11.5kwh	96.0W	11.5kwh	96.0 W	管球交換	

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
31	1F	男子トイレ2	埋込	□150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	4 時間	30日	11.5kwh	96.0W	11.5kwh	96.0 W	管球交換	
32	1F	男子トイレ2	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	5	5	4 時間	30日	16.2kwh	135.0W	16.2kwh	135.0 W	器具交換	
33	1F	共用トイレ2	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	1	1	4 時間	30日	3.2kwh	27.0W	3.2kwh	27.0 W	器具交換	
34	1F	男女トイレ1	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	4	4	4 時間	30日	13.0kwh	108.0W	13.0kwh	108.0 W	器具交換	
35	1F	心電図	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	8 時間	20日	55.0kwh	344.0W	55.0kwh	344.0 W	管球交換	
36	1F	心電図	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	8 時間	20日	27.5kwh	172.0W	27.5kwh	172.0 W	管球交換	
37	1F	心電図																				新設(非常灯)	
38	1F	検査室3	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	
39	1F	検査室3																				新設(非常灯)	
40	1F	検査室3	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	8	16	8 時間	20日	110.1kwh	688.0W	110.1kwh	688.0 W	管球交換	
41	1F	検査室3	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	1	2	8 時間	20日	11.2kwh	70.0W	11.2kwh	70.0 W	管球交換	
42	1F	洗浄室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	8 時間	20日	41.3kwh	258.0W	41.3kwh	258.0 W	管球交換	
43	1F	採尿室	ブラケット						5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	8 時間	20日	6.9kwh	43.0W	6.9kwh	43.0 W	管球交換	
44	1F	採尿室	逆富士	W150	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	
45	1F	血液検査係員室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	8 時間	20日	55.0kwh	344.0W	55.0kwh	344.0 W	管球交換	
46	1F	血液検査室	逆富士	W150	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	8 時間	20日	6.9kwh	43.0W	6.9kwh	43.0 W	管球交換	
47	1F	血液検査室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	14	28	8 時間	20日	192.6kwh	1204.0W	192.6kwh	1,204.0 W	管球交換	
48	1F	病理1	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	8 時間	20日	41.3kwh	258.0W	41.3kwh	258.0 W	管球交換	
49	1F	病理2	逆富士形	W230	天付け	非常灯(電源別)			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	
50	1F	リハビリ	逆富士		天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	16	32	10 時間	20日	275.2kwh	1376.0W	275.2kwh	1,376.0 W	管球交換	
51	1F	リハビリ係員室	逆富士	W220	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	10 時間	20日	103.2kwh	516.0W	103.2kwh	516.0 W	管球交換	
52	1F	談話コーナー	逆富士	W220	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	24 時間	20日	82.6kwh	172.0W	82.6kwh	172.0 W	管球交換	
53	1F	喫茶室手洗い	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	2	2	5 時間	20日	4.2kwh	42.0W	4.2kwh	42.0 W	器具交換	
54	1F	喫茶	埋込	W300	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	11	22	5 時間	20日	105.6kwh	1056.0W	105.6kwh	1,056.0 W	管球交換	
55	1F	喫茶厨房防湿	逆富士		天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5 時間	20日	17.2kwh	172.0W	17.2kwh	172.0 W	管球交換	
56	1F	配膳室防湿	逆富士		天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	26	52	15 時間	30日	1,006.2kwh	2236.0W	1,006.2kwh	2,236.0 W	管球交換	
57	1F	下処理室防湿	逆富士		天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	15 時間	30日	154.8kwh	344.0W	154.8kwh	344.0 W	管球交換	
58	1F	栄養科事務室	トラフ						5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	15 時間	30日	38.7kwh	86.0W	38.7kwh	86.0 W	管球交換	
59	1F	栄養科事務室	埋込	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	15 時間	20日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W	管球交換	
60	1F	厨房事務所	埋込	□275	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FPL27EX 【27W】	30.0 w	2	2	4	15 時間	30日	54.0kwh	120.0W	54.0kwh	120.0 W	器具交換	
61	1F	厨房BY通路	逆富士	W120	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	7	7	15 時間	30日	135.5kwh	301.0W	135.5kwh	301.0 W	管球交換	
62	1F	厨房履き替え室	埋込	□275	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FPL27EX 【27W】	30.0 w	2	1	2	15 時間	30日	27.0kwh	60.0W	27.0kwh	60.0 W	器具交換	
63	1F	男子トイレ4	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	3	3	4 時間	30日	9.7kwh	81.0W	9.7kwh	81.0 W	器具交換	
64	1F	女子トイレ4	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	3	3	4 時間	30日	9.7kwh	81.0W	9.7kwh	81.0 W	器具交換	
65	1F	共用トイレ4	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	1	1	4 時間	30日	3.2kwh	27.0W	3.2kwh	27.0 W	器具交換	
66	1F	X線TV室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	8 時間	20日	55.0kwh	344.0W	55.0kwh	344.0 W	管球交換	
67	1F	X線操作室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	8 時間	20日	27.5kwh	172.0W	27.5kwh	172.0 W	管球交換	
68	1F	X線トイレ	逆富士	W120	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	8 時間	20日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	管球交換	
69	1F	X線更衣室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	8 時間	20日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W	管球交換	
70	1F	読影室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	8 時間	20日	55.0kwh	344.0W	55.0kwh	344.0 W	管球交換	
71	1F	操作通路	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	8 時間	20日	68.8kwh	430.0W	68.8kwh	430.0 W	管球交換	
72	1F	事務室	埋込	□220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	8 時間	30日	23.0kwh	96.0W	23.0kwh	96.0 W	管球交換	

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
73	1F	事務室	※点灯器具電流内蔵	□220	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	8 時間	30日	23.0kwh	96.0W	23.0kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
74	1F	事務室																				新設(非常灯)	
75	1F	小児科	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	8	16	8 時間	20日	110.1kwh	688.0W	110.1kwh	688.0 W	管球交換	
76	1F	耳鼻咽喉科前待合ホール	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	9	18	15 時間	20日	232.2kwh	774.0W	232.2kwh	774.0 W	管球交換	
77	1F	耳鼻科待合ホール	※点灯器具電流内蔵	□300	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	15 時間	20日	77.4kwh	258.0W	77.4kwh	258.0 W	管球交換	
78	1F	耳鼻科待合ホール																				新設(非常灯)	
79	1F	耳鼻咽喉科廊下トイレ前	埋込	□190	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	15 時間	20日	25.8kwh	86.0W	25.8kwh	86.0 W	管球交換	
80	1F	読影室(耳鼻科)	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	8 時間	20日	27.5kwh	172.0W	27.5kwh	172.0 W	管球交換	
81	1F	エコー室(耳鼻科)	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	
82	1F	読影室前廊下	※点灯器具電流内蔵	□300	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	
83	1F	読影室前廊下																				新設(非常灯)	
84	1F	廊下読影室前	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	
85	1F	CT撮影	埋込	□220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	6	12	8 時間	20日	67.2kwh	420.0W	67.2kwh	420.0 W	管球交換	
86	1F	CT撮影操作	埋込	□220	埋込				3500		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	2	4	8 時間	20日	22.4kwh	140.0W	22.4kwh	140.0 W	管球交換	
87	1F	CT操作室	逆富士	W200	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	1	2	8 時間	20日	11.2kwh	70.0W	11.2kwh	70.0 W	管球交換	
88	1F	CTスタッフ	逆富士	W200	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	2	4	8 時間	20日	22.4kwh	140.0W	22.4kwh	140.0 W	管球交換	
89	1F	レントゲンスタッフ前	逆富士	W200	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	1	2	8 時間	20日	11.2kwh	70.0W	11.2kwh	70.0 W	管球交換	
90	1F	男子トイレ5	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	2	2	4 時間	30日	6.5kwh	54.0W	6.5kwh	54.0 W	器具交換	
91	1F	女子トイレ5	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	4	4	4 時間	30日	13.0kwh	108.0W	13.0kwh	108.0 W	器具交換	
92	1F	医事課	埋込	□220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	16 時間	30日	138.2kwh	288.0W	138.2kwh	288.0 W	管球交換	
93	1F	医事課	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	15	30	16 時間	30日	619.2kwh	1290.0W	619.2kwh	1,290.0 W	管球交換	
94	1F	医事課	※点灯器具電流内蔵	□220	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	16 時間	30日	46.1kwh	96.0W	46.1kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
95	1F	医事課																				新設(非常灯)	
96	1F	医事課	逆富士形	W220	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	16 時間	30日	82.6kwh	172.0W	82.6kwh	172.0 W	管球交換	φ100非常灯
97	1F	医事課																				新設(非常灯)	
98	1F	業者控室	逆富士	W150	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	4 時間	30日	5.2kwh	43.0W	5.2kwh	43.0 W	管球交換	
99	1F	守衛室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	12 時間	30日	16.6kwh	46.0W	16.6kwh	46.0 W	管球交換	
100	1F	NS更衣室	逆富士	W150	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	8 時間	20日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	管球交換	
101	1F	女子更衣室	逆富士	W150	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	8 時間	20日	6.9kwh	43.0W	6.9kwh	43.0 W	管球交換	
102	1F	女子更衣室	逆富士	W150	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	8 時間	20日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	管球交換	
103	1F	男子更衣室前	※点灯器具電流内蔵	□300	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	20日	13.8kwh	46.0W	13.8kwh	46.0 W	管球交換	
104	1F	男子更衣室前																				新設(非常灯)	
105	1F	スプリンクラー室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	8 時間	20日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W	管球交換	
106	1F	リハビリ前廊下	逆富士形	W230	天付け	非常灯(電源別)			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	10 時間	20日	9.2kwh	46.0W	9.2kwh	46.0 W	管球交換	
107	1F	廊下	逆富士形	W230	天付け	非常灯(電源別)			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	5	10	10 時間	20日	46.0kwh	230.0W	46.0kwh	230.0 W	管球交換	
108	1F	廊下	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	8 時間	20日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W	管球交換	
109	1F	皮膚科	逆富士	W230	天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	4 時間	20日	41.3kwh	516.0W	41.3kwh	516.0 W	管球交換	
110	1F	泌尿器科	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4 時間	20日	15.4kwh	192.0W	15.4kwh	192.0 W	管球交換	
111	1F	泌尿器科	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4 時間	20日	15.4kwh	192.0W	15.4kwh	192.0 W	管球交換	ジブトン
112	1F	泌尿器科																				新設(非常灯)	
113	1F	泌尿器科・整形外科	埋込	W150	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	4	4	4 時間	20日	15.4kwh	192.0W	15.4kwh	192.0 W	管球交換	
114	1F	泌尿器科・整形外科	埋込形	W150	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	4 時間	20日	3.8kwh	48.0W	3.8kwh	48.0 W	管球交換	ジブトン

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
115	1F	泌尿器科・整形外科																				新設(非常灯)	
116	1F	整形外科	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	4 時間	20日	46.1kwh	576.0W	46.1kwh	576.0 W	管球交換	
117	1F	整形外科	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4 時間	20日	15.4kwh	192.0W	15.4kwh	192.0 W	管球交換	ジブトン
118	1F	整形外科																				新設(非常灯)	
119	1F	ギブス室	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	4 時間	20日	23.0kwh	288.0W	23.0kwh	288.0 W	管球交換	
120	1F	ギブス室	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
121	1F	ギブス室																				新設(非常灯)	
122	1F	内視鏡・患者説明室	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	4 時間	20日	46.1kwh	576.0W	46.1kwh	576.0 W	管球交換	
123	1F	内視鏡・患者説明室	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	4 時間	20日	30.7kwh	384.0W	30.7kwh	384.0 W	管球交換	ジブトン
124	1F	内視鏡・患者説明室																				新設(非常灯)	
125	1F	内視鏡トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000K		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	4 時間	20日	1.7kwh	21.0W	1.7kwh	21.0 W	器具交換	
126	1F	内視鏡更衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000K		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	4 時間	20日	1.7kwh	21.0W	1.7kwh	21.0 W	器具交換	
127	1F	内視鏡洗面BK	ブラケット	120	壁付け				5000K		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	4 時間	20日	1.8kwh	23.0W	1.8kwh	23.0 W	管球交換	
128	1F	内科受付・待合ホール	ダウンライト	φ175	埋込				3000K		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	11	11	4 時間	20日	26.4kwh	330.0W	26.4kwh	330.0 W	器具交換	
129	1F	内科受付・待合ホール	ダウンライト	φ175	埋込				5000K		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	9	9	4 時間	20日	21.6kwh	270.0W	21.6kwh	270.0 W	器具交換	
130	1F	予診室	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	
131	1F	予診室	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
132	1F	予診室																				新設(非常灯)	
133	1F	消化器内科	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4 時間	20日	15.4kwh	192.0W	15.4kwh	192.0 W	管球交換	
134	1F	消化器内科	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4 時間	20日	15.4kwh	192.0W	15.4kwh	192.0 W	管球交換	ジブトン
135	1F	消化器内科																				新設(非常灯)	
136	1F	準備室	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	
137	1F	準備室	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
138	1F	準備室																				新設(非常灯)	
139	1F	呼吸器内科	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	
140	1F	呼吸器内科	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
141	1F	呼吸器内科																				新設(非常灯)	
142	1F	循環器内科	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	
143	1F	循環器内科	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
144	1F	循環器内科																				新設(非常灯)	
145	1F	神経内科	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	4 時間	20日	30.7kwh	384.0W	30.7kwh	384.0 W	管球交換	
146	1F	神経内科	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4 時間	20日	15.4kwh	192.0W	15.4kwh	192.0 W	管球交換	ジブトン
147	1F	神経内科																				新設(非常灯)	
148	1F	女子トイレ3	逆富士	W150	天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	時間	20日	0.1kwh	43.0W	0.1kwh	43.0 W	管球交換	
149	1F	女子トイレ3洗面	ブラケット		壁付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	4 時間	20日	3.4kwh	43.0W	3.4kwh	43.0 W	管球交換	
150	1F	男子トイレ3	逆富士	W150	天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	時間	20日	0.1kwh	43.0W	0.1kwh	43.0 W	管球交換	
151	1F	男子トイレ3洗面	ブラケット		壁付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	4 時間	20日	3.4kwh	43.0W	3.4kwh	43.0 W	管球交換	
152	1F	検査3前	ダウンライト	φ175	埋込				3000K		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	1	1	4 時間	20日	2.4kwh	30.0W	2.4kwh	30.0 W	器具交換	
153	1F	医療相談室	逆富士	W150	天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	1 時間	20日	0.9kwh	43.0W	0.9kwh	43.0 W	管球交換	
154	1F	医療相談室	逆富士		天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	1 時間	20日	3.4kwh	172.0W	3.4kwh	172.0 W	管球交換	
155	1F	男女トイレ洗面1	ブラケット		壁付け				5000K		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	4 時間	20日	3.7kwh	46.0W	3.7kwh	46.0 W	管球交換	
156	1F	細菌検査	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	4 時間	20日	23.0kwh	288.0W	23.0kwh	288.0 W	管球交換	

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
157	1F	細菌検査	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
158	1F	細菌検査																				新設(非常灯)	
159	1F	ADL室	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4 時間	20日	15.4kwh	192.0W	15.4kwh	192.0 W	管球交換	
160	1F	特浴室(水治室)	ダウンライト	φ150	埋込		防水カバー		3000K		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	1	1	1 時間	20日	0.6kwh	30.0W	0.6kwh	30.0 W	器具交換	防湿に
161	1F	特浴室(水治室)	トラフ形		直付			防水ソケット	5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	2	4	1 時間	20日	2.8kwh	140.0W	2.8kwh	140.0 W	管球交換	
162	1F	特浴室	トラフ形		直付			防水ソケット	5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	2	4	4 時間	20日	11.2kwh	140.0W	11.2kwh	140.0 W	管球交換	
163	1F	レントゲン室(11、12)	埋込	W300	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	1 時間	20日	3.8kwh	384.0W	3.8kwh	384.0 W	管球交換	
164	1F	小児科	逆富士	W150	天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	4 時間	20日	6.9kwh	86.0W	6.9kwh	86.0 W	管球交換	
165	1F	産婦人科	逆富士	W230	天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	4 時間	20日	41.3kwh	516.0W	41.3kwh	516.0 W	管球交換	
166	1F	産婦人科内診室	逆富士	W230	天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	4 時間	20日	13.8kwh	172.0W	13.8kwh	172.0 W	管球交換	
167	1F	電話交換室	埋込	W220	埋込				5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	
168	1F	電話交換室	埋込形	W220	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	4 時間	20日	7.7kwh	96.0W	7.7kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
169	1F	電話交換室																				新設(非常灯)	
170	1F	眼科	下面開放		直付				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	17	34	4 時間	20日	117.0kwh	1462.0W	117.0kwh	1,462.0 W	管球交換	
171	1F	眼科	下面開放		直付				5000K		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	4 時間	20日	3.7kwh	46.0W	3.7kwh	46.0 W	管球交換	
172	1F	外出口	片面誘導灯		天付け	誘導灯	A級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	24 時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W	器具交換	
173	1F	外出口	片面誘導灯		天付け	誘導灯	A級	片面	5000													その他部材	
174	1F	廊下1	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面両矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
175	1F	廊下1	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面両矢印	5000													その他部材	
176	1F	廊下1	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面両矢印	5000													その他部材	
177	1F	通路2	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
178	1F	通路2	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
179	1F	通路2	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
180	1F	循環器出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
181	1F	循環器出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
182	1F	循環器出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
183	1F	消火器内科待合ホール	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面右矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
184	1F	消火器内科待合ホール	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面右矢印	5000													その他部材	
185	1F	消火器内科待合ホール	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面右矢印	5000													その他部材	
186	1F	内科一通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	24 時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W	器具交換	
187	1F	内科一通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
188	1F	内科一通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
189	1F	廊下医療相談前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面左矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
190	1F	廊下医療相談前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面左矢印	5000													その他部材	
191	1F	廊下医療相談前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面左矢印	5000													その他部材	
192	1F	耳鼻咽喉科通路	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面両矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
193	1F	耳鼻咽喉科通路	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面両矢印	5000													その他部材	
194	1F	耳鼻咽喉科通路	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面両矢印	5000													その他部材	
195	1F	眼科前通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面左矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
196	1F	眼科前通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面左矢印	5000													その他部材	
197	1F	眼科前通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面左矢印	5000													その他部材	

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
198	1F	通路(採居室、トイレ前)	片面誘導灯		吊り下げ	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	24 時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W	器具交換	
199	1F	通路(採居室、トイレ前)	片面誘導灯		吊り下げ	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
200	1F	通路(採居室、トイレ前)	片面誘導灯		吊り下げ	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
201	1F	EVホール(喫茶前)	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
202	1F	EVホール(喫茶前)	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
203	1F	EVホール(喫茶前)	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
204	1F	喫茶店前	両面誘導灯		吊り下げ	誘導灯	B級	両面片矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	天高250
205	1F	喫茶店前	両面誘導灯		吊り下げ	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
206	1F	喫茶店前	両面誘導灯		吊り下げ	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
207	1F	廊下(リハビリ前)	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	24 時間	30日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W	器具交換	
208	1F	廊下(リハビリ前)	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000													その他部材	
209	1F	廊下(リハビリ前)	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000													その他部材	
210	1F	リハビリ前通路	片面誘導灯		吊り下げ	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	天高250
211	1F	リハビリ前通路	片面誘導灯		吊り下げ	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
212	1F	リハビリ前通路	片面誘導灯		吊り下げ	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
213	1F	リハビリー外	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
214	1F	リハビリー外	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
215	1F	リハビリー外	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
216	1-2階段	階段(会議室廊下)	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	人左
217	1-2階段	階段(会議室廊下)	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	4000													その他部材	人左
218	1-2階段	階段(会議室廊下)	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	4000													その他部材	人左
219	2F	事務局長室	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	8 時間	20日	55.0kwh	344.0W	55.0kwh	344.0 W	管球交換	
220	2F	総務課	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	8	16	8 時間	20日	110.1kwh	688.0W	110.1kwh	688.0 W	管球交換	
221	2F	院長室	埋込	□950	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	6	6	8 時間	20日	41.3kwh	258.0W	41.3kwh	258.0 W	管球交換	8灯埋込器具 1250*
222	2F	院長室	埋込	□950	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	6	6	8 時間	20日	41.3kwh	258.0W	41.3kwh	258.0 W	管球交換	8灯埋込器具 1250
223	2F	経営企画室	埋込	□950	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	6	6	8 時間	20日	41.3kwh	258.0W	41.3kwh	258.0 W	管球交換	6灯埋込器具
224	2F	経営企画室	埋込	□950	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	6	6	8 時間	20日	41.3kwh	258.0W	41.3kwh	258.0 W	管球交換	6灯埋込器具
225	2F	副院長室	※10年使用済電球内蔵	□950	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	6	6	8 時間	20日	41.3kwh	258.0W	41.3kwh	258.0 W	管球交換	G回路？バイパスでOK 6灯器具
226	2F	副院長室																				新設(非常灯)	
227	2F	副院長室	埋込	□950	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	6	6	8 時間	20日	41.3kwh	258.0W	41.3kwh	258.0 W	管球交換	6灯埋込器具
228	2F	講義室	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	8 時間	20日	82.6kwh	516.0W	82.6kwh	516.0 W	管球交換	
229	2F	講義室	※10年使用済電球内蔵	□300	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	8 時間	20日	27.5kwh	172.0W	27.5kwh	172.0 W	管球交換	
230	2F	講義室																				新設(非常灯)	
231	2F	中材室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	10	20	8 時間	20日	137.6kwh	860.0W	137.6kwh	860.0 W	管球交換	
232	2F	中材室	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	8 時間	20日	27.5kwh	172.0W	27.5kwh	172.0 W	管球交換	
233	2F	中材室																				新設(非常灯)	
234	2F	既消毒室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	8 時間	20日	27.5kwh	172.0W	27.5kwh	172.0 W	管球交換	
235	2F	既消毒室	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9 時間	20日	15.5kwh	86.0W	15.5kwh	86.0 W	管球交換	
236	2F	既消毒室																				新設(非常灯)	
237	2F	手術汚物室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	16 時間	30日	22.1kwh	46.0W	22.1kwh	46.0 W	管球交換	
238	2F	手術室前室	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	3	6	15 時間	30日	62.1kwh	138.0W	62.1kwh	138.0 W	管球交換	
239	2F	手術室前室																				新設(非常灯)	

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
240	2F	手術室前廊下	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	
241	2F	手術室前廊下	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	16 時間	30日	22.1kwh	46.0W	22.1kwh	46.0 W	管球交換	
242	2F	手術室前廊下	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	3	6	15 時間	30日	62.1kwh	138.0W	62.1kwh	138.0 W	管球交換	
243	2F	手術室前廊下																				新設(非常灯)	
244	2F	健診室	埋込	□230	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	8 時間	20日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	管球交換	
245	2F	健診室	※込(非常灯兼電点内照)	□230	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	8 時間	20日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	管球交換	ジブトン
246	2F	健診室																				新設(非常灯)	
247	2F	指導室	埋込	□230	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	8 時間	20日	92.2kwh	576.0W	92.2kwh	576.0 W	管球交換	
248	2F	訪問看護	埋込	W230	埋込		調光		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	5	10	8 時間	20日	76.8kwh	480.0W	76.8kwh	480.0 W	器具交換	
249	2F	訪問看護	※込(非常灯兼電点内照)	W230	埋込	非常灯	調光		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	8 時間	20日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	器具交換	ジブトン
250	2F	訪問看護																				新設(非常灯)	
251	2F	訪問看護					調光															その他部材	
252	2F	図書室	埋込	□230	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	7	14	8 時間	20日	107.5kwh	672.0W	107.5kwh	672.0 W	管球交換	
253	2F	図書室	※込(非常灯兼電点内照)	□230	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	8 時間	20日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	管球交換	ジブトン
254	2F	図書室																				新設(非常灯)	
255	2F	製剤室	埋込	□230	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	8 時間	20日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	管球交換	
256	2F	製剤室	※込(非常灯兼電点内照)	□230	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	8 時間	20日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	管球交換	
257	2F	製剤室																				新設(非常灯)	
258	2F	製剤無菌室	※込(非常灯兼電点内照)	□230	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	8 時間	20日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	管球交換	
259	2F	製剤無菌室																				新設(非常灯)	
260	2F	医療機器管理	埋込	□230	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8 時間	20日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	管球交換	
261	2F	医療機器管理	※込(非常灯兼電点内照)	□230	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	8 時間	20日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	管球交換	
262	2F	医療機器管理																				新設(非常灯)	
263	2F	廊下	逆富士形	W230	天付け	非常灯(電源別)			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	9	18	8 時間	20日	66.2kwh	414.0W	66.2kwh	414.0 W	管球交換	
264	2F	廊下	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	14	28	15 時間	20日	193.2kwh	644.0W	193.2kwh	644.0 W	管球交換	
265	2F	廊下	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	5	10	15 時間	20日	69.0kwh	230.0W	69.0kwh	230.0 W	管球交換	
266	2F	廊下	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	28	56	15 時間	30日	579.6kwh	1288.0W	579.6kwh	1,288.0 W	管球交換	
267	2F	廊下																				新設(非常灯)	
268	2F	廊下	※込(非常灯兼電点内照)	□300	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	4	8	15 時間	20日	55.2kwh	184.0W	55.2kwh	184.0 W	管球交換	
269	2F	廊下																				新設(非常灯)	
270	2F	談話	逆富士形		天付け				5000		直管蛍光灯 FHF16EX 【16W】	19.0 w	2	1	2	16 時間	30日	18.2kwh	38.0W	18.2kwh	38.0 W	管球交換	
271	2F	回復室	埋込	W300	埋込		調光		5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	8	8	12 時間	20日	82.6kwh	344.0W	82.6kwh	344.0 W	器具交換	(カットOK)
272	2F	回復室	埋込	W300	埋込		調光		5000													その他部材	(カットOK)
273	2F	回復室	埋込	W300	埋込		調光		5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	12 時間	20日	10.3kwh	43.0W	10.3kwh	43.0 W	器具交換	(カットOK)
274	2F	回復室	埋込	W300	埋込		調光		5000													その他部材	(カットOK)
275	2F	回復室	埋込	W300	埋込		調光		5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	12 時間	20日	61.9kwh	258.0W	61.9kwh	258.0 W	器具交換	(カットOK)
276	2F	回復室	埋込	W300	埋込		調光		5000													その他部材	(カットOK)
277	2F	共用多目的トイレ(階段口横)	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	16 時間	30日	22.1kwh	46.0W	22.1kwh	46.0 W	管球交換	
278	2F	デイルーム	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	16 時間	30日	41.3kwh	86.0W	41.3kwh	86.0 W	管球交換	
279	2F	病室	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	7	14	16 時間	30日	289.0kwh	602.0W	289.0kwh	602.0 W	管球交換	
280	2F	廊下ホール	トラフ	φ1600					5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	10	10	16 時間	30日	110.4kwh	230.0W	110.4kwh	230.0 W	管球交換	10灯
281	2F	廊下ホール	トラフ	φ1600					5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	10	10	16 時間	30日	110.4kwh	230.0W	110.4kwh	230.0 W	管球交換	10灯

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
282	2F	廊下ホール	トラフ	φ1600					5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	10	10	16 時間	30日	110.4kwh	230.0W	110.4kwh	230.0 W	管球交換	10灯
283	2F	ナースステーション	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	7	14	24 時間	30日	433.4kwh	602.0W	433.4kwh	602.0 W	管球交換	
284	2F	ナースステーション	逆富士形		天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	10	20	24 時間	20日	412.8kwh	860.0W	412.8kwh	860.0 W	管球交換	
285	2F	ナースステーション																				新設(非常灯)	
286	2F	洗浄室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	8 時間	30日	11.0kwh	46.0W	11.0kwh	46.0 W	管球交換	
287	2F	洗浄室	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	8 時間	30日	11.0kwh	46.0W	11.0kwh	46.0 W	管球交換	
288	2F	洗浄室																				新設(非常灯)	
289	2F	洗浄室前通路	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	8 時間	30日	11.0kwh	46.0W	11.0kwh	46.0 W	管球交換	
290	2F	洗浄室前通路																				新設(非常灯)	
291	2F	前室通路	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	8 時間	30日	11.0kwh	46.0W	11.0kwh	46.0 W	管球交換	
292	2F	前室通路																				新設(非常灯)	
293	2F	洗濯室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	8 時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W	管球交換	
294	2F	汚物室	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	1	2	8 時間	20日	11.2kwh	70.0W	11.2kwh	70.0 W	管球交換	
295	2F	研究室	逆富士	W230	天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	2 時間	20日	13.8kwh	344.0W	13.8kwh	344.0 W	管球交換	
296	2F	会議室	埋込	□1250	埋込				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	10	10	2 時間	20日	17.2kwh	430.0W	17.2kwh	430.0 W	管球交換	10灯埋込器具
297	2F	会議室	埋込	□1250	埋込				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	10	10	2 時間	20日	17.2kwh	430.0W	17.2kwh	430.0 W	管球交換	10灯埋込器具
298	2F	会議室	埋込	□1250	埋込				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	10	10	2 時間	20日	17.2kwh	430.0W	17.2kwh	430.0 W	管球交換	10灯埋込器具
299	2F	会議室	埋込	□1250	埋込				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	10	10	2 時間	20日	17.2kwh	430.0W	17.2kwh	430.0 W	管球交換	10灯埋込器具
300	2F	会議室	ダウンライト	φ175	埋込				3000K		コンパクト形蛍光灯 FPL9EX 【9W】	12.0 w	2	32	64	2 時間	20日	30.7kwh	768.0W	30.7kwh	768.0 W	器具交換	
301	2F	会議室前ホール	ダウンライト	φ175	埋込				3000K		コンパクト形蛍光灯 FPL9EX 【9W】	12.0 w	2	8	16	1 時間	20日	3.8kwh	192.0W	3.8kwh	192.0 W	器具交換	
302	2F	術室トイレ洗面BK	ブラケット		壁付け				5000K		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	2 時間	20日	0.9kwh	23.0W	0.9kwh	23.0 W	管球交換	
303	2F	医師更衣室	埋込	W300	埋込				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	4 時間	20日	6.9kwh	86.0W	6.9kwh	86.0 W	管球交換	
304	2F	医師更衣室	埋込形	W300	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	3 時間	20日	5.2kwh	86.0W	5.2kwh	86.0 W	管球交換	
305	2F	医師更衣室																				新設(非常灯)	
306	2F	手術前室、看護更衣室	ブラケット		壁付け	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	4 時間	20日	13.8kwh	172.0W	13.8kwh	172.0 W	管球交換	
307	2F	手術前室、看護更衣室																				新設(非常灯)	
308	2F	手術器具	逆富士		天付け				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	4 時間	20日	6.9kwh	86.0W	6.9kwh	86.0 W	管球交換	
309	2F	手術室A	埋込	W300	埋込				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	4	12	4 時間	20日	41.3kwh	516.0W	41.3kwh	516.0 W	管球交換	
310	2F	手術室A	埋込形	W300	埋込	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	4	12	3 時間	20日	31.0kwh	516.0W	31.0kwh	516.0 W	管球交換	
311	2F	手術室A																				新設(非常灯)	
312	2F	手術器具庫	逆富士	W150	天付け				4000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	時間	20日	0.1kwh	43.0W	0.1kwh	43.0 W	管球交換	
313	2F	手術室B、C	埋込	W300	埋込				5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	28	56	4 時間	20日	192.6kwh	2408.0W	192.6kwh	2,408.0 W	管球交換	
314	2F	手術前室B	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	4 時間	20日	6.9kwh	86.0W	6.9kwh	86.0 W	管球交換	
315	2F	手術前室B																				新設(非常灯)	
316	2F	手術室前廊下	ブラケット		壁付け	非常灯			5000K		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	4 時間	20日	34.4kwh	430.0W	34.4kwh	430.0 W	管球交換	WWタイプ
317	2F	手術室前廊下																				新設(非常灯)	
318	2F	A階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
319	2F	A階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
320	2F	A階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
321	2F	廊下-外通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
322	2F	廊下-外通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
323	2F	廊下-外通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
324	2F	通路(看護師更衣室前)	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	24 時間	30日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W	器具交換	
325	2F	通路(看護師更衣室前)	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000													その他部材	
326	2F	通路(看護師更衣室前)	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000													その他部材	
327	2F	通路-A階段	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
328	2F	通路-A階段	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
329	2F	通路-A階段	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
330	2F	通路-C階段	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面左矢印	5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	24 時間	30日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W	器具交換	
331	2F	通路-C階段	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面左矢印	5000													その他部材	
332	2F	通路-C階段	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面左矢印	5000													その他部材	
333	2F	C階段前	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
334	2F	C階段前	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
335	2F	C階段前	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
336	2F	廊下機械室前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	24 時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W	器具交換	
337	2F	廊下機械室前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
338	2F	廊下機械室前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
339	2F	E階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	A級	片面右矢印	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	24 時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W	器具交換	
340	2F	E階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	A級	片面右矢印	5000													その他部材	
341	2F	廊下(G階段前)	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
342	2F	廊下(G階段前)	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
343	2F	廊下(G階段前)	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
344	2F	廊下(EVホール)	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面左矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
345	2F	廊下(EVホール)	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面左矢印	5000													その他部材	
346	2F	廊下(EVホール)	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面左矢印	5000													その他部材	
347	2F	外階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
348	2F	外階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
349	2F	外階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
350	2F	廊下202室前	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	24 時間	30日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W	器具交換	
351	2F	廊下202室前	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000													その他部材	
352	2F	廊下202室前	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000													その他部材	
353	2F	廊下(談話コーナー前)	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面両矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
354	2F	廊下(談話コーナー前)	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面両矢印	5000													その他部材	
355	2F	廊下(談話コーナー前)	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面両矢印	5000													その他部材	
356	2F	廊下(看護師休憩室前)	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	24 時間	30日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W	器具交換	客先施工
357	2F	廊下(看護師休憩室前)	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000													その他部材	客先施工
358	2F	廊下(看護師休憩室前)	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面両矢印	5000													その他部材	客先施工
359	2F	会議室一外通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	人左出口
360	2F	会議室一外通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	人左出口
361	2F	会議室一外通路	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	人左出口
362	2F	会議室一ホール	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	人左出口
363	2F	会議室一ホール	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	人左出口
364	2F	会議室一ホール	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	人左出口
365	2F	講義室出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	人左

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
366	2F	講義室出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	4000													その他部材	人左
367	2F	講義室出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	4000													その他部材	人左
368	2F	会議室ホールー外	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面右矢印	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	人右、右矢印
369	2F	会議室ホールー外	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面右矢印	5000													その他部材	人右、右矢印
370	2F	会議室ホールー外	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面右矢印	5000													その他部材	人右、右矢印
371	2F	B階段前	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
372	2F	B階段前	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
373	2F	B階段前	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
374	A階段	1F階段下外出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
375	A階段	1F階段下外出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
376	A階段	1F階段下外出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
377	A階段	1F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
378	A階段	中2F	ブラケット						5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	16 時間	30日	22.1kwh	46.0W	22.1kwh	46.0 W	管球交換	
379	A階段	2F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
380	A階段	中3F	ブラケット						5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	16 時間	30日	22.1kwh	46.0W	22.1kwh	46.0 W	管球交換	
381	A階段	3F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
382	A階段	中4F	ブラケット						5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	16 時間	30日	22.1kwh	46.0W	22.1kwh	46.0 W	管球交換	
383	A階段	4F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
384	A階段	中5F	ブラケット						5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	16 時間	30日	22.1kwh	46.0W	22.1kwh	46.0 W	管球交換	
385	A階段	5F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
386	B階段	階段下外出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
387	B階段	階段下外出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
388	B階段	階段下外出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
389	B階段	1F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
390	B階段	2F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
391	C階段	1F階段	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	20日	13.8kwh	46.0W	13.8kwh	46.0 W	管球交換	
392	C階段	1F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
393	C階段	2F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	2	4	15 時間	30日	41.4kwh	92.0W	41.4kwh	92.0 W	器具交換	
394	C階段	3F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	2	4	15 時間	30日	41.4kwh	92.0W	41.4kwh	92.0 W	器具交換	
395	C階段	4F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	2	4	15 時間	30日	41.4kwh	92.0W	41.4kwh	92.0 W	器具交換	
396	E階段	階段外出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	A級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	24 時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W	器具交換	
397	E階段	階段外出口	片面誘導灯		壁付け	誘導灯	A級	片面	5000													その他部材	
398	F階段	1F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
399	F階段	2F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
400	G階段	1F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
401	G階段	2F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
402	G階段	3F階段	逆富士形	W230	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	15 時間	30日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	器具交換	
403	3F	ナースステーション	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	8	16	24 時間	30日	495.4kwh	688.0W	495.4kwh	688.0 W	管球交換	
404	3F	処置室	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	24 時間	30日	247.7kwh	344.0W	247.7kwh	344.0 W	管球交換	
405	3F	病室	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	7	14	16 時間	30日	289.0kwh	602.0W	289.0kwh	602.0 W	管球交換	
406	3F	廊下	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	5	10	16 時間	30日	110.4kwh	230.0W	110.4kwh	230.0 W	管球交換	
407	3F	廊下	逆富士形	W230	天付け	非常灯(電源別)			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	6	12	16 時間	30日	132.5kwh	276.0W	132.5kwh	276.0 W	管球交換	

番号	階	設置名称	器具種類	サイズ	設置方法	付加機能①	付加機能②	付加機能③	色温度	その他	既設照明ランプ種類	消費電力 安定器込み	器具 灯数	器具 台数	ランプ 総数	点灯 時間	月間 使用 日数	使用ランプ 消費電力量 合計 (kwh)	使用ランプ 電力合計 (W)	LED対象ラン プ 消費電力量 合計 (kwh)	LED対象ラン プ 電力合計 (W)	交換種別	特記事項
408	3F	A階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
409	3F	A階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
410	3F	A階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
411	3F	通路	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面左矢印	5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	24 時間	30日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W	器具交換	
412	3F	通路	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面左矢印	5000													その他部材	
413	3F	通路	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面左矢印	5000													その他部材	
414	3F	Y通路	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面左矢印	5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	3	3	24 時間	30日	28.1kwh	39.0W	28.1kwh	39.0 W	器具交換	
415	3F	Y通路	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面左矢印	5000													その他部材	
416	3F	Y通路	片面誘導灯		壁埋込	誘導灯	C級	片面左矢印	5000													その他部材	
417	3F	廊下	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
418	3F	廊下	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
419	3F	廊下	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
420	4F	ナースステーション	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	8	16	24 時間	30日	495.4kwh	688.0W	495.4kwh	688.0 W	管球交換	
421	4F	処置室	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	24 時間	30日	247.7kwh	344.0W	247.7kwh	344.0 W	管球交換	
422	4F	廊下	逆富士	W230	天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	5	10	16 時間	30日	110.4kwh	230.0W	110.4kwh	230.0 W	管球交換	
423	4F	廊下	逆富士形	W230	天付け	非常灯(電源別)			5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	6	12	16 時間	30日	132.5kwh	276.0W	132.5kwh	276.0 W	管球交換	
424	4F	病室	埋込	□300	埋込				5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	7	14	16 時間	30日	289.0kwh	602.0W	289.0kwh	602.0 W	管球交換	
425	4F	C外階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24 時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W	器具交換	
426	4F	C外階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
427	4F	C外階段前	片面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	片面	5000													その他部材	
428	4F	廊下	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24 時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W	器具交換	
429	4F	廊下	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	
430	4F	廊下	両面誘導灯		天付け	誘導灯	B級	両面片矢印	5000													その他部材	