



令和8年度 農村地域防災減災事業 宮山池地区ため池廃止実施計画策定業務委託

金抜設計書

業 務 番 号 2026085200

業 務 名 令和8年度 農村地域防災減災事業 宮山池地区ため池廃止実施計画策定業務委託

履 行 場 所 加東市下久米地内

兵庫県 加東市

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農村地域防災減災事業

宮山池地区

ため池廃止実施計画策定業務委託

2026085200

金 抜 き 設 計 書

(当初)

加東市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S61004	4 級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4 級基準点測量 計上しない, 原野, 丘陵地, -0.10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)伐採の有無	計上しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)地域	原野				
	3)地形	丘陵地				
	4)地形個別補正	-0.10				
R04022	測量主任技師 内業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04023	測量技師 外業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
R04024	測量技師補 外業		人			
R04025	測量助手 内業		人			
R04025	測量助手 外業		人			
Y00004	機械経費 2.5%	0.025				
Y00004	通信運搬費等 2.5%	0.025				
Y00004	材料費 2.0%	0.020				
	合 計					算出数量 35.000 点
	単 価		点			
Y70001	精度管理費	0.090				
	*** S単一 2号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単一 3号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 丘陵地, 原野, 0.30, 10m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)地形区分	丘陵地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)地物区分	原野				
	3)特殊地形の補正值	0.30				
	4)測点間隔	10m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04024	測量技師補 外業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
R04025	測量助手 外業		人			
Y00004	機械経費 4.0%	0.040				
Y00004	材料費 5.5%	0.055				

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
Y70001	精度管理費	0.100				
	*** S単一 4号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地, 原野, 0.30, 1,000台未満/12時間, 0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地形区分	丘陵地				
	2) 地物区分	原野				
	3) 特殊地形の補正值	0.30				
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04024	測量技師補 外業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
R04025	測量助手 外業		人			
R04025	測量助手 内業		人			
Y00004	機械経費 2.5%	0.025				
Y00004	材料費 3.0%	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
Y70001	精度管理費	0.100				
	*** S単一 5号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地, 原野, 0.30, 45m未満, 10m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地形区分	丘陵地				
	2) 地物区分	原野				
	3) 特殊地形の補正值	0.30				
	4) 幅区分	45m未満				
	5) 間隔区分	10m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04024	測量技師補 外業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
R04025	測量助手 外業		人			
R04025	測量助手 内業		人			
Y00004	機械経費 2.5%	0.025				
Y00004	材料費 2.5%	0.025				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
Y70001	精度管理費	0.100				
	*** S単一 6号 ***					
S61027	現地測量(Ⅰ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 富山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単－ 1号 *** 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 2号 *** 環境保全対策の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 3号 *** 設計計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 4号 *** 設計洪水量の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 5号 *** 流下断面の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 6号 *** 堤体開削工設計					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 7号 *** 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 8号 *** 数量計算 (堤高5m以上10m未満)					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 9号 *** 池内残土処分設計					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 10号 *** 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 11号 *** 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 12号 *** 施工計画 (道路延長100m未満の場合)					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 13号 *** 設計図作成 (道路延長100m未満の場合)					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 14号 *** 数量計算 (道路延長100m未満の場合)					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 15号 *** 被害想定額算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 16号 *** 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 17号 *** 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 18号 *** 環境保全対策設計					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 19号 *** 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 20号 *** 数量計算書					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
S63007	*** S単－ 21号 *** 現地調査 (準備作業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式			歩A・単A
S63007	*** S単－ 22号 *** 資料収集					

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63003	資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の数					
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 2号 ***					
S63003	環境保全対策の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の数					
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 3号 ***					
S63003	設計計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の数					
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 4号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	設計洪水量の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 5号 ***					
S63003	流下断面の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 6号 ***					
S63003	堤体開削工設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 7号 ***					
S63003	設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 8号 ***					
S63003	数量計算 (堤高5m以上10m未満)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 9号 ***					
S63003	池内残土処分設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 10号 ***					
S63003	設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数					
	2) 技師長の人数					
	3) 主任技師の人数					
	4) 技師 A の人数					
	5) 技師 B の人数					
	6) 技師 C の人数					
	7) 技術員 の人数					
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単一 11号 ***					
S63003	数量計算		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数					
	2) 技師長の人数					
	3) 主任技師の人数					
	4) 技師 A の人数					
	5) 技師 B の人数					
	6) 技師 C の人数					
	7) 技術員 の人数					
R04005	技師 (B)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単一 12号 ***					
S63003	施工計画 (道路延長100m未満の場合)		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数					
	2) 技師長の人数					
	3) 主任技師の人数					
	4) 技師 A の人数					
	5) 技師 B の人数					
	6) 技師 C の人数					
	7) 技術員 の人数					
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単一 13号 ***					
S63003	設計図作成 (道路延長100m未満の場合)		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数					
	2) 技師長の人数					
	3) 主任技師の人数					
	4) 技師 A の人数					
	5) 技師 B の人数					
	6) 技師 C の人数					

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数					
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 14号 ***					
S63003	数量計算 (道路延長100m未満の場合)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長的人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 15号 ***					
S63003	被害想定額算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長的人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 16号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長的人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数					
	2) 技師長の人数					
	3) 主任技師の人数					
	4) 技師Aの人数					
	5) 技師Bの人数					
	6) 技師Cの人数					
	7) 技術員の数					
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	環境保全対策設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数					
	2) 技師長の人数					
	3) 主任技師の人数					
	4) 技師Aの人数					
	5) 技師Bの人数					
	6) 技師Cの人数					
	7) 技術員の数					
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数					
	2) 技師長の人数					
	3) 主任技師の人数					
	4) 技師Aの人数					
	5) 技師Bの人数					
	6) 技師Cの人数					
	7) 技術員の数					
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 20号 ***					
S63003	数量計算書		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 21号 ***					
S63007	現地調査(準備作業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04003	主任技師 外業		人			
R04004	技師 (A) 外業		人			
R04005	技師 (B) 外業		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 22号 ***					
S63007	資料収集		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
R04004	技師 (A) 外業		人			
R04005	技師 (B) 外業		人			
R04006	技師 (C) 外業		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 23号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63007	現地調査（環境基礎調査） 設計労務（直接人件費外業）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数					
R04004	技師（A） 外業		人			
R04005	技師（B） 外業		人			
R04006	技師（C） 外業		人			
R04007	技術員 外業		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 24号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.000日		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04003	主任技師		人			
R04004	技師（A）		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 25号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04004	技師（A）		人			
R04005	技師（B）		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 26号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費） 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務、着手前・最終、0.50日、0.00日、通勤により打合せ、ライトバン		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終 1人 1人		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業 宮山池地区
業務名	ため池廃止実施計画策定業務委託

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師 B 配置人員	0 人				
	6) 技師 C 配置人員	0 人				
	7) 打合せ日数	0. 50 日				
	8) 往復移動日数	0. 00 日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 (税別)	0 円				
	12) 鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	13) バス往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	14) 船舶往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	15) 航空往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	16) ライトバン使用日数					
	17) 時間区分					
	18) 宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0 円				
	19) 宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0 円				
M28121	ライトバン[カ°ソリエンジン・二輪駆動]		日			
P34001	乗車定員 5 名 排気量 1. 5L					
	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5. 400	L			
	合 計					算出数量 1. 000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 27 号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1. 000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	一般工種・解析等調査業務, 中間, 0. 50 日, 0. 00 日, 通勤により打合せ			深夜時間: 0. 0	時間的制約: なし	
	, ライトバン			制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0 人				
	4) 技師 A 配置人員	1 人				
	5) 技師 B 配置人員	1 人				
	6) 技師 C 配置人員	0 人				
	7) 打合せ日数	0. 50 日				
	8) 往復移動日数	0. 00 日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 (税別)	0 円				
	12) 鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	13) バス往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	14) 船舶往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	15) 航空往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	16) ライトバン使用日数					
	17) 時間区分					
	18) 宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0 円				
	19) 宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0 円				
M28121	ライトバン[カ°ソリエンジン・二輪駆動]		日			
P34001	乗車定員 5 名 排気量 1. 5L					
	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5. 400	L			
	合 計					算出数量 1. 000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 28 号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日雇用)		式		1. 000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日雇用)			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	ライトバン			深夜時間: 0. 0	時間的制約: なし	
	1) 交通機関区分	ライトバン		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	2) 高速道路往復料金 (税別)	0 円				
	3) 鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	4) バス往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	5) 船舶往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	6) 航空往復 1 人当料金 (税別)	0 円				
	7) ライトバン使用日数の入力					
	8) 時間区分					
	9) 設計用技師長外業日数	0. 000 日				
	10) 設計用主任技師外業日数	0. 700 日				
	11) 設計用技師 A 外業日数	2. 200 日				
	12) 設計用技師 B 外業日数	2. 000 日				
	13) 設計用技師 C 外業日数	1. 500 日				
	14) 設計用技術員外業日数	0. 300 日				
M28121	ライトバン[カ°ソリエンジン・二輪駆動]		日			
	乗車定員 5 名 排気量 1. 5L					

[illegible]

宮山池地区ため池廃止 実施計画策定業務委託 数量総括

・設計業務

項 目	数 量	備 考
実施設計(廃止)ため池改修	1 池	
打合せ	2 回	
着手前・最終 中間	1 回	
報告書作成	1 式	電子納品含む

・測量業務

項 目	数 量	備 考
現地測量(Ⅰ)	1 式	
現地測量(Ⅱ)	1 式	
路線測量	1 業務	
作業計画		
4級基準点測量	1 点	既存基準点～新点
現地測量	0.002 km ²	
中心線測量	0.03 km	堤体～下流水路
縦断測量	0.03 km	堤体～下流水路
横断測量	0.03 km	堤体～下流水路
※中心線測量、縦断測量、横断測量		測点間隔 10m

宮山池地区ため池廃止 設計項目一覧表

項 目	数 量	備 考
1.準備作業	1 式	
1-1 現地調査		
1-2 資料の検討		
2.環境基礎調査	1 式	
2-1 資料収集		
2-2 現地調査		
2-3 環境保全対策の検討		
3.設計計画	1 式	
3-1 設計計画		
3-2 設計洪水量の検討		
3-3 流下断面の検討		
4.事業計画書の作成	1 式	
4-1-1 堤体開削工設計		
4-1-2 設計図作成		
4-1-3 数量計算		
4-2-1 池内残土処分計画の設計		
4-2-2 設計図作成		
4-2-3 数量計算		
4-3-1 環境保全対策設計		
4-3-2 設計図作成		
4-3-3 数量計算書		
4-4-1 施工計画		
4-4-2 設計図作成		
4-4-3 数量計算書		
4-5 概算工事費算定		
4-6 被害想定額算定		
5.照査	1 式	
6.点検とりまとめ	1 式	

令和 8 年度
農村地域防災減災事業宮山池地区
ため池廃止実施計画策定業務委託

仕 様 書

（ 共通仕様書
特記仕様書 ）

目 次

設計業務共通仕様書	1
測量業務共通仕様書	2
特記仕様書	3 ~ 10

設計業務共通仕様書

令和８年度農村地域防災減災事業宮山池地区ため池廃止実施計画策定業務委託にかかる設計業務は、農林水産省農村振興局「設計業務共通仕様書（令和８年３月最終改正）」に準ずるものとし、下記事項について読み替え施行するものとする。

記

- （１） 第１－１条第１項中、「設計業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、農林水産省所管の国営土地改良事業、直轄海岸保全事業及び直轄地すべり対策事業の」とあるを「設計業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、加東市所管の団体営土地改良事業の」と読み替える。
- （２） 第３－１条（１）「支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官」とあるを、「契約担当者」と読み替える。
- （３） 第３－１条（３）「監督職員」を「調査職員」と読み替える。
- （４） 第３－１条（４）を削除する。
- （５） 共通仕様書中、契約書についての各条項は、前項の契約書に対応する各条項に読み替えるものとする。

測量業務共通仕様書

令和８年度農村地域防災減災事業宮山池地区ため池廃止実施計画策定業務委託にかかる測量業務は、農林水産省農村振興局「測量業務共通仕様書（令和８年３月最終改正）」に準ずるものとし、下記事項について読み替え施行するものとする。

記

- (１) 第１条第１項中、「測量業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、農林水産省所管の国営土地改良事業、直轄海岸保全事業及び直轄地すべり対策事業の」とあるを「測量業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、加東市所管の団体営土地改良事業の」と読み替える。
- (２) 第２条中、「農林水産省農村振興局測量作業規程」とあるを「兵庫県土地改良事業測量作業規程（変更承認年月日平成２８年５月２３日付け承認番号国地第７号）」と読み替える。
- (３) 第３条（１）「支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官」とあるを、「契約担当者」と読み替える。
- (４) 第３条（３）「監督職員」を「調査職員」と読み替える。
- (５) 第３条（４）を削除する。
- (６) 第３条（８）「「契約書」とは、「建設工事に係る設計等業務の請負契約書について」（平成８年２月２３日付け８経第２６３号農林水産事務次官通達）の別紙請負契約書をいう。」を「「契約書」とは、「建設工事請負契約書等の改正について」（平成２３年４月１日付け農第１０４３号兵庫県農政環境部農政企画局総務課長通知）の「土木設計業務等委託契約書」をいう。」と読み替える。
- (７) 共通仕様書中、契約書についての各条項は、前項の契約書に対応する各条項に読み替えるものとする。

特記仕様書

第1章 総則

第1条 適用範囲

本仕様書は、加東市が発注する「令和8年度農村地域防災減災事業宮山池地区ため池廃止実施計画策定業務委託」（以下「業務」という。）に適用する。

第2条 目的

本業務は、利用実態がなく、今後も利用の見込みがない農業用ため池において、その決壊により下流の住宅等に被害を及ぼす危険性がある農業用ため池を対象に、災害の発生を未然に防止するために、ため池廃止工事にかかる実施設計を行う。

第3条 場所

業務の対象場所は、加東市下久米地内で別紙位置図に示すため池である。

第4条 建築副産物に対する検討

受注者は、建築副産物の発生、抑制及び再利用の促進の視点を取り入れた設計を行うものとし、「兵庫県建設リサイクルガイドライン（平成30年4月改訂 兵庫県県土整備部）」に定める「リサイクル計画書（詳細設計）」を作成するものとする。

第2章 設計内容

第5条 業務の概要

(1) 本設計業務の概要を、下表に示す。詳細は第6条以下に示すものとする。

現地測量	0.002km ²
路線測量	0.03km
ため池廃止実施計画策定業務	1式

(2) 履行期間

契約締結日の翌日 から 令和9年1月27日 までとする。

第6条 設計条件

設計作業における設計条件は、次のとおりである。

(1) ため池諸元は次のとおりであるが本業務において検討し決定する。

	宮山池
1) 貯水量	1,000 m ³
2) 堤高	7.7m
3) 堤長	41m
4) 取水施設形式	サイホン式

(2) その他の設計条件

工事期間は1年間とする。

第7条 適用する図書

設計の基本事項に関しては、「土地改良技術基準（兵庫県）」を優先して適用する。
他の図書を適用する場合は、調査職員の承諾を受けるものとする。
また、設計作業に適用する図書は、各図書最新版を使用するものとする。

適用する図書

名称		発行元
ため池廃止工事に関する設計指針	ため池廃止	兵庫県
兵庫県土地改良技術基準		兵庫県
土地改良事業設計指針	ため池整備	(公社)農業農村工学会
土地改良事業設計指針	水路工	(公社)農業農村工学会
土地改良事業計画設計基準設計	ダム(共通編/フィルダム編)	(公社)農業農村工学会
セメント系固化材による地盤改良マニュアル(第5版)		(社)セメント協会
よりよき設計のポイント		(社)農業土木事業協会
農業土木ハンドブック改訂七版		(社)農業農村工学会

第8条 貸与資料等

1. 下記資料を貸与する。設計にあたっては、本資料等を活用し、報告書を作成すること。

名称	発行元
兵庫県土地改良技術基準	兵庫県

2. 適用する図書及び貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、調査職員と協議するものとする。
3. 参考図書は、設計作業時点の最新版を用い設計作業中に改訂された場合には、調査職員と協議するものとする。
4. 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、調査職員の請求があった場合の他、完了検査時に一括返納しなければならない。
5. 土地改良事業標準設計の適用

土地改良事業標準設計を適用する構造物は、次のとおりである。

- ・擁壁
- ・水路付帯構造物

第9条 打合せ

1. 打合せ時期及び回数については、主として次の段階で行うものとする。
また、初回及び最終回の打合せには必ず管理技術者が出席するものとする。

初 回 設計作業着手の段階（地元との顔合わせ含む）

第2回 中間打合せ（細部設計段階で地元説明に出席）

最終回 報告書原稿作成段階

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、請負者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、調査職員と相互に確認するものとする。

2. 実施設計中に受注者が地元協議を行い、その結果を設計条件に反映させる場合には、協議等に発注者の立会を依頼するとともに、説明資料及び協議記録を作成するものとする。

第10条 作業項目及び数量

本業務における作業項目及び数量は、次の作業項目表のとおりである。

作 業 項 目	宮山池	備 考
	数 量	
ため池廃止実施計画策定業務	1 式	
・ 準備作業	〃	
・ 環境基礎調査	〃	
・ 設計計画	〃	
・ 事業計画書作成	〃	
・ 照査	〃	
・ 点検とりまとめ	〃	

第11条 設計作業の留意点

1. 設計条件等に基づき技術的、社会的、経済的評価、検討を加え調査職員との打ち合わせの上、詳細設計にとりかかること。
2. 設計に当たっては、整備される施設が必要な機能及び安全で所要の耐久性を有するとともに、維持管理、施工法、経済性についても十分考慮しなければならない

ない。

3. 示方書、参考文献等を適用または準用した場合は、その都度に出典を明示するものとする。
4. 施工上、特に注意をする点を記す必要がある場合は設計図面に記入するものとする。
5. 電算機を使用する場合は、計算方法及び出力様式について事前に調査員へ説明し、承認を得るものとする。併せて手計算例も付記する。
6. 設計、施工計画に影響する用地買収、借地関係事項は設計着手時に発注者側から指示をするので、十分認識のうえ作業を行うものとする。
7. 実施設計作業を始める前に、貸与資料や現地踏査で十分に精査し、ため池の排水が適切な規模となるように検討を行うこと。
8. ため池の廃止を計画するにあたり、堤体掘削または、ため池の埋め立て工法を検討するものとする。
9. 環境基礎調査を行う際は、農林水産省「環境と調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の手引き」及び「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針」を参照し、生態系の配慮対策の計画を提案すること。
10. 設計作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりとする。

当該業務で実施するコスト縮減対策の検討作業に関し、検討の視点、施策の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果については、報告書中に「コスト縮減対策」の章を別途設定し、とりまとめるものとする。なお、コスト縮減に関して新技術や新工法等の選定にあたっては、農業農村整備民間技術情報等（A R I C）、土地改良事業の測量・設計、用地に係る技術情報（（社）土地改良測量設計技術協会）及び公共工事等における新技術活用システム（N E T I S）等を積極的に活用しなければならない。

- ・ 農業農村整備民間技術情報等（A R I C）については、
<http://www.aric.or.jp/>を参照
- ・ 土地改良事業の測量・設計、用地に係る技術情報（（社）土地改良測量設計技術協会）については、
<http://www.sderd.or.jp/gijutsu.html>を参照。
- ・ 公共工事等における新技術活用システム（N E T I S）は
<http://www.netis.mlit.go.jp/netis/>を参照。
- ・ 提出する様式は「兵庫県公共事業コスト縮減のためのガイドライン」によるものとする。
http://web.pref.hyogo.jp/wd03/cost_top.html

- ・ 数量計算に当たっては、「工事工種の体系化」（農林水産省）に準じて作成するものとする。

なお、「工事工種の体系化」に該当しない工種や用語については、調査職員と協議するものとする。

「工事工種の体系化」は

http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kouzi_kousyu/index.html を参照

- ・ 受注者は、兵庫県県土整備部監修（最終改訂：平成31年4月）「設計業務等共通仕様書」第1209条第12項に規定されている新技術・新工法を活用するための検討を行う際には、兵庫県新技術・新工法活用システムに登録してある県内技術の中から比較対象となりうる新技術・新工法を選定し、検討の俎上に載せなければならない。また、県内技術を活用するための検討を行った結果を報告書に記載しなければならない。
- ただし、対象となる県内技術がない場合は、この限りでない。

第12条 照査

1. 本業務の実施に当たっては、委託契約書第10条に規定する検査・引渡を行うにあたり、照査技術者を配置し、照査を行なければならない。
2. 本業務における照査は、「兵庫県ため池廃止工事に関する設計指針」に基づき実施する。
3. 当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することはできない。

第13条 成果物

1. 本業務の成果品は下記のとおりとする。
 - (1) 完成図書（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 2部
 - (2) 完成図書の電子データ（CD-R） 2部
2. 成果物の提出先は、次のとおりとする。

加東市社 50 番地

加東市 産業振興部 農地整備課（庁舎3階）

第14条 契約変更

委託契約書第7条から第8条に規定する発注者と請負者による協議事項は、次のとおりとする。

- (1) 第5条に示す「履行期間」に変更が生じた場合。
- (2) 第6条に示す「設計条件」に変更が生じた場合。
- (3) 第9条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。
- (4) 第10条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。

- (5) 第13条に示す「成果物」に変更が生じた場合。
- (6) 関係機関等対外的協議等により設計計画等に変更が生じた場合。
- (7) その他

第15条 管理技術者・照査技術者の選定

設計業務を実施するにあたっては、管理技術者及び照査技術者を定めなければならない。

以下の資格を有する自社の正社員（公告日現在で3箇月以上の雇用契約があるもの）を配置できることを条件とする。

- ・技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)に基づく技術士「農業部門の農業農村工学又は農業土木」、「総合技術監理部門の農業 - 農業農村工学又は農業土木」又は R C C M「農業土木部門」のいずれかの資格を有する者。

第16条 主任技術者の選定

測量業務を実施するにあたっては、主任技術者を選定するものとする。主任技術者は測量業務に精通しているほか、次に定める資格の何れかを有する者、またはこれと同等の能力と経験を有するものでなければならない。

- ・測量法に基づく測量士または測量士補

第17条 定めなき事項

1. この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて調査職員と協議するものとする。
2. 受託者は、貸与図書の使用にあたって次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
 - (1) 貸与図書を当該業務以外に使用してはならない。
 - (2) 業務上知り得た情報、内容を業務処理期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。

設計作業項目

作業項目	作業内容
1 準備作業	
1-1 現地調査	廃止するため池周辺の地形、地質等について設計に必要な調査を行う。
1-2 資料の検討	貸与資料を整理し、内容を把握する。
2 環境基礎調査	
2-1 資料収集	ため池の周辺環境について、関係資料を収集する。

2-2 現地調査	堤体及び水辺に生息する動植物について現地確認調査を実施する。(原則1回)
2-3 環境保全対策の検討	環境結果を踏まえて、ため池の生物相を把握し、必要な保全対策を提案し、資料を作成する。
3 設計計画	
3-1 設計計画	堤体・洪水吐・流入水路・下水路等の相互の関連を検討し、設計する。
3-2 設計洪水量の検討	集水域の範囲・地形を踏まえ、設計洪水量を算定する。
3-3 流下断面の検討	設計洪水流量を安全に流下させる誘導水路を検討し、設計する。
4 事業計画書作成	
4-1-1 堤体開削工設計	堤体開削工法(土工、付帯水路工、法面保護工を含む)を検討し、設計する。
4-1-2 設計図作成	堤体開削にかかる平面図、縦断面図、横断面図、構造図等を作成する。
4-1-3 数量計算	堤体開削にかかる土工等の概略計算をする。
4-2-1 池内残土処分計画の設計	池内処分による残土処分計画を検討し、設計する。
4-2-2 設計図作成	池内残土処分にかかる平面図、縦断面図、横断面図、構造図等を作成する。
4-2-3 数量計算	発生する残土の数量計算をする。
4-3-1 環境保全対策設計	貴重種等保全が必要なものと及び外来種の防除や駆除に対する対策の計画を検討し、設計する。
4-3-2 設計図作成	環境保全対策における設計図及び全体計画工程を作成する。
4-3-3 数量計算書	環境保全に必要な対策工の概略計算を行う。
4-4-1 施工計画	施工計画及び仮設計画を検討し、設計する。
4-4-2 設計図作成	仮設工の設計図及び全体計画工程を作成する。
4-4-3 数量計算書	仮設工に必要な土工等の概略計算をする。
4-5 概算工事費算定	設計図について、工事費概算に必要な数量計算を行い、概算工事費を算定する。
4-6 被害想定額算定	マニング式による流量計算に基づき被害想定図を作成し、被害額を算出する。
5 照査	業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。

6 点検とりまとめ	各作業項目の成果物の点検及びとりまとめを行い、報告書作成を行う。
-----------	----------------------------------

測量作業項目

現地測量	・改修計画に必要な地形図（縮尺 1/250）を作成する。 ・満水位、樋出入口の標高、下流水路、ため池周辺の道路標高等計画作成上必要な現況施設の測量も合わせて行う。 ・仮設道路計画に必要な範囲も設計上必要であれば測量の提案を行う。
現地測量	ため池 0.002km ²
基準点測量	既知点から新点までの測量（158m）
路線測量	中心線測量 0.03 km（測点間隔 10m） 縦断測量 0.03 km（測点間隔 10m） 横断測量 0.03 km（測点間隔 10m）

なお、KBM 測量については監督員と協議するものとする。

令和8年度 農村地域防災減災事業 宮山池地区ため池廃止実施計画策定業務委託 位置図



1/5000

0 150m