



令和8年度 下水道事業 処理場放流水水質検査業務委託（長期継続契約）

金抜設計書

業 務 番 号 2026095300

業 務 名 令和8年度 下水道事業 処理場放流水水質検査業務委託（長期継続契約）

履 行 場 所 加東市新定659番地（せせらぎ東条）ほか

兵庫県 加東市

内訳表						
種 別・名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
令和8年度	水質検査	1	式			第1号代価表
	消費税					10%
	委託料					
令和9年度	水質検査	1	式			第2号代価表
	消費税					10%
	委託料					
令和10年度	水質検査	1	式			第3号代価表
	消費税					10%
	委託料					
令和11年度	水質検査	1	式			第4号代価表
	消費税					10%
	委託料					
合計	業務価格					
	消費税					10%
	委託料					

第1号代価表					1式当たり	
種 別 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
R8年度 水質検査	色	18	試料			
	温度	18	試料			
	水素イオン濃度	18	試料			
	化学的酸素要求量	12	試料			
	生物化学的酸素要求量	12	試料			
	浮遊物質量	14	試料			
	ノルマルヘキサン鉱油類含有量	2	試料			
	ノルマルヘキサン動植物油類含有量	4	試料			
	沃素消費量	2	試料			
	フェノール類	2	試料			
	アルキル水銀化合物	2	試料			
	有機燐化合物	3	試料			
	カドミウム及びその化合物	2	試料			
	鉛及びその化合物	3	試料			
	六価クロム化合物	2	試料			
	クロム及びその化合物	2	試料			
	砒素及びその化合物	10	試料			
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	8	試料			
	シアン化合物	2	試料			
	銅及びその化合物	2	試料			
	亜鉛及びその化合物	2	試料			
	鉄及びその化合物	2	試料			
	マンガン及びその化合物	2	試料			
	ふっ素及びその化合物	3	試料			
	トリクロロエチレン	8	試料			
	テトラクロロエチレン	8	試料			
	ジクロロメタン	4	試料			
	四塩化炭素	3	試料			
	1, 2-ジクロロエタン	3	試料			
	1, 1-ジクロロエチレン	3	試料			
	シス1, 2-ジクロロエチレン	3	試料			
	1, 1, 1-トリクロロエタン	8	試料			
	1, 1, 2-トリクロロエタン	3	試料			
	1, 3-ジクロロプロペン	3	試料			
	チウラム	3	試料			
	シマジン	3	試料			
	チオベンカルブ	3	試料			
	ベンゼン	3	試料			
	セレン及びその化合物	3	試料			
	ホウ素及びその化合物	2	試料			
	P C B	2	試料			
	窒素含有量	7	試料			
	燐含有量	7	試料			
	1, 4ジオキサン	2	試料			
	残留塩素	10	試料			
	溶解性マンガ	0	試料			
	大腸菌数	10	試料			
	ノルマルヘキサン抽出物含有量	5	試料			
計		253	試料			

第2号代価表					1式当たり	
種 別 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
R9年度 水質検査	色	39	試料			
	温度	39	試料			
	水素イオン濃度	39	試料			
	化学的酸素要求量	28	試料			
	生物化学的酸素要求量	28	試料			
	浮遊物質量	32	試料			
	ノルマルヘキサン鉱油類含有量	4	試料			
	ノルマルヘキサン動植物油類含有量	7	試料			
	沃素消費量	4	試料			
	フェノール類	4	試料			
	アルキル水銀化合物	4	試料			
	有機燐化合物	6	試料			
	カドミウム及びその化合物	5	試料			
	鉛及びその化合物	6	試料			
	六価クロム化合物	5	試料			
	クロム及びその化合物	5	試料			
	砒素及びその化合物	22	試料			
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	18	試料			
	シアン化合物	5	試料			
	銅及びその化合物	5	試料			
	亜鉛及びその化合物	5	試料			
	鉄及びその化合物	4	試料			
	マンガン及びその化合物	4	試料			
	ふっ素及びその化合物	7	試料			
	トリクロロエチレン	18	試料			
	テトラクロロエチレン	18	試料			
	ジクロロメタン	8	試料			
	四塩化炭素	6	試料			
	1, 2-ジクロロエタン	6	試料			
	1, 1-ジクロロエチレン	6	試料			
	シス1, 2-ジクロロエチレン	6	試料			
	1, 1, 1-トリクロロエタン	18	試料			
	1, 1, 2-トリクロロエタン	6	試料			
	1, 3-ジクロロプロペン	6	試料			
	チウラム	6	試料			
	シマジン	6	試料			
	チオベンカルブ	6	試料			
	ベンゼン	6	試料			
	セレン及びその化合物	6	試料			
	ホウ素及びその化合物	5	試料			
	P C B	5	試料			
	窒素含有量	16	試料			
	燐含有量	16	試料			
	1, 4ジオキサン	5	試料			
	残留塩素	24	試料			
	溶解性マンガ	1	試料			
	大腸菌数	24	試料			
	ノルマルヘキサン抽出物含有量	12	試料			
計		561	試料			

第3号代価表					1式当たり	
種 別 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
R10年度 水質検査	色	39	試料			
	温度	39	試料			
	水素イオン濃度	39	試料			
	化学的酸素要求量	28	試料			
	生物化学的酸素要求量	28	試料			
	浮遊物質量	32	試料			
	ノルマルヘキサン鉱油類含有量	4	試料			
	ノルマルヘキサン動植物油類含有量	7	試料			
	沃素消費量	4	試料			
	フェノール類	4	試料			
	アルキル水銀化合物	4	試料			
	有機燐化合物	6	試料			
	カドミウム及びその化合物	5	試料			
	鉛及びその化合物	6	試料			
	六価クロム化合物	5	試料			
	クロム及びその化合物	5	試料			
	砒素及びその化合物	22	試料			
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	18	試料			
	シアン化合物	5	試料			
	銅及びその化合物	5	試料			
	亜鉛及びその化合物	5	試料			
	鉄及びその化合物	4	試料			
	マンガン及びその化合物	4	試料			
	ふっ素及びその化合物	7	試料			
	トリクロロエチレン	18	試料			
	テトラクロロエチレン	18	試料			
	ジクロロメタン	8	試料			
	四塩化炭素	6	試料			
	1, 2-ジクロロエタン	6	試料			
	1, 1-ジクロロエチレン	6	試料			
	シス1, 2-ジクロロエチレン	6	試料			
	1, 1, 1-トリクロロエタン	18	試料			
	1, 1, 2-トリクロロエタン	6	試料			
	1, 3-ジクロロプロペン	6	試料			
	チウラム	6	試料			
	シマジン	6	試料			
	チオベンカルブ	6	試料			
	ベンゼン	6	試料			
	セレン及びその化合物	6	試料			
	ホウ素及びその化合物	5	試料			
	P C B	5	試料			
	窒素含有量	16	試料			
	燐含有量	16	試料			
	1, 4ジオキサン	5	試料			
	残留塩素	24	試料			
	溶解性マンガン	1	試料			
	大腸菌数	24	試料			
	ノルマルヘキサン抽出物含有量	12	試料			
計		561	試料			

第4号代価表					1式当たり	
種 別 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
R11年度 水質検査	色	21	試料			
	温度	21	試料			
	水素イオン濃度	21	試料			
	化学的酸素要求量	16	試料			
	生物化学的酸素要求量	16	試料			
	浮遊物質量	18	試料			
	ノルマルヘキサン鉱油類含有量	2	試料			
	ノルマルヘキサン動植物油類含有量	3	試料			
	沃素消費量	2	試料			
	フェノール類	2	試料			
	アルキル水銀化合物	2	試料			
	有機燐化合物	3	試料			
	カドミウム及びその化合物	3	試料			
	鉛及びその化合物	3	試料			
	六価クロム化合物	3	試料			
	クロム及びその化合物	3	試料			
	砒素及びその化合物	12	試料			
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	10	試料			
	シアン化合物	3	試料			
	銅及びその化合物	3	試料			
	亜鉛及びその化合物	3	試料			
	鉄及びその化合物	2	試料			
	マンガン及びその化合物	2	試料			
	ふっ素及びその化合物	4	試料			
	トリクロロエチレン	10	試料			
	テトラクロロエチレン	10	試料			
	ジクロロメタン	4	試料			
	四塩化炭素	3	試料			
	1, 2-ジクロロエタン	3	試料			
	1, 1-ジクロロエチレン	3	試料			
	シス1, 2-ジクロロエチレン	3	試料			
	1, 1, 1-トリクロロエタン	10	試料			
	1, 1, 2-トリクロロエタン	3	試料			
	1, 3-ジクロロプロペン	3	試料			
	チウラム	3	試料			
	シマジン	3	試料			
	チオベンカルブ	3	試料			
	ベンゼン	3	試料			
	セレン及びその化合物	3	試料			
	ホウ素及びその化合物	3	試料			
	P C B	3	試料			
	窒素含有量	9	試料			
	燐含有量	9	試料			
	1, 4ジオキサン	3	試料			
	残留塩素	14	試料			
	溶解性マンガ	1	試料			
	大腸菌数	14	試料			
	ノルマルヘキサン抽出物含有量	7	試料			
計		308	試料			

◆R8数量表

品名・形状寸法	単位	検査対象ごとの内訳					
		別表1	別表2	別表3	別表4	別表5	計
水質検査 色	試料	10		2	5	1	18
温度	試料	10		2	5	1	18
水素イオン濃度	試料	10		2	5	1	18
化学的酸素要求量	試料	10		2			12
生物化学的酸素要求量	試料	10		2			12
浮遊物質	試料	10		2	2		14
ノルマルヘキサン鉱油類含有量	試料			2			2
ノルマルヘキサン動植物油類含有量	試料			2	1	1	4
沃素消費量	試料			2			2
フェノール類	試料			2			2
アルキル水銀化合物	試料			2			2
有機燐化合物	試料			2		1	3
カドミウム及びその化合物	試料			2			2
鉛及びその化合物	試料			2		1	3
六価クロム化合物	試料			2			2
クロム及びその化合物	試料			2			2
砒素及びその化合物	試料	5		2	2	1	10
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	試料	5		2		1	8
シアン化合物	試料			2			2
銅及びその化合物	試料			2			2
亜鉛及びその化合物	試料			2			2
鉄及びその化合物	試料			2			2
マンガン及びその化合物	試料			2			2
ふっ素及びその化合物	試料			2	1		3
トリクロロエチレン	試料	5		2		1	8
テトラクロロエチレン	試料	5		2		1	8
ジクロロメタン	試料			2	1	1	4
四塩化炭素	試料			2		1	3
1, 2-ジクロロエタン	試料			2		1	3
1, 1-ジクロロエチレン	試料			2		1	3
シス1, 2-ジクロロエチレン	試料			2		1	3
1, 1, 1-トリクロロエタン	試料	5		2		1	8
1, 1, 2-トリクロロエタン	試料			2		1	3
1, 3-ジクロロプロペン	試料			2		1	3
チウラム	試料			2		1	3
シマジン	試料			2		1	3
チオベンカルブ	試料			2		1	3
ベンゼン	試料			2		1	3
セレン及びその化合物	試料			2		1	3
ホウ素及びその化合物	試料			2			2
PCB	試料			2			2
窒素含有量	試料	5		2			7
燐含有量	試料	5		2			7
1, 4ジオキサン	試料	1		1			2
残留塩素	試料	10					10
溶解性マンガン	試料	0					0
大腸菌数	試料	10					10
ノルマルヘキサン抽出物含有量	試料	5					5
計	試料	121	0	87	22	23	253

◆R9数量表

品名・形状寸法	単位	検査対象ごとの内訳					
		別表1	別表2	別表3	別表4	別表5	計
水質検査 色	試料	24		4	10	1	39
温度	試料	24		4	10	1	39
水素イオン濃度	試料	24		4	10	1	39
化学的酸素要求量	試料	24		4			28
生物化学的酸素要求量	試料	24		4			28
浮遊物質	試料	24		4	4		32
ノルマルヘキサン鉱油類含有量	試料			4			4
ノルマルヘキサン動植物油類含有量	試料			4	2	1	7
沃素消費量	試料			4			4
フェノール類	試料			4			4
アルキル水銀化合物	試料			4			4
有機燐化合物	試料		1	4		1	6
カドミウム及びその化合物	試料		1	4			5
鉛及びその化合物	試料		1	4		1	6
六価クロム化合物	試料		1	4			5
クロム及びその化合物	試料		1	4			5
砒素及びその化合物	試料	12	1	4	4	1	22
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	試料	12	1	4		1	18
シアン化合物	試料		1	4			5
銅及びその化合物	試料		1	4			5
亜鉛及びその化合物	試料		1	4			5
鉄及びその化合物	試料			4			4
マンガン及びその化合物	試料			4			4
ふっ素及びその化合物	試料		1	4	2		7
トリクロロエチレン	試料	12	1	4		1	18
テトラクロロエチレン	試料	12	1	4		1	18
ジクロロメタン	試料		1	4	2	1	8
四塩化炭素	試料		1	4		1	6
1, 2-ジクロロエタン	試料		1	4		1	6
1, 1-ジクロロエチレン	試料		1	4		1	6
シス1, 2-ジクロロエチレン	試料		1	4		1	6
1, 1, 1-トリクロロエタン	試料	12	1	4		1	18
1, 1, 2-トリクロロエタン	試料		1	4		1	6
1, 3-ジクロロプロペン	試料		1	4		1	6
チウラム	試料		1	4		1	6
シマジン	試料		1	4		1	6
チオベンカルブ	試料		1	4		1	6
ベンゼン	試料		1	4		1	6
セレン及びその化合物	試料		1	4		1	6
ホウ素及びその化合物	試料		1	4			5
PCB	試料		1	4			5
窒素含有量	試料	12		4			16
燐含有量	試料	12		4			16
1, 4ジオキサン	試料	2	1	2			5
残留塩素	試料	24					24
溶解性マンガン	試料		1				1
大腸菌数	試料	24					24
ノルマルヘキサン抽出物含有量	試料	12					12
計	試料	290	30	174	44	23	561

◆R10数量表

品名・形状寸法	単位	検査対象ごとの内訳					
		別表1	別表2	別表3	別表4	別表5	計
水質検査 色	試料	24		4	10	1	39
温度	試料	24		4	10	1	39
水素イオン濃度	試料	24		4	10	1	39
化学的酸素要求量	試料	24		4			28
生物化学的酸素要求量	試料	24		4			28
浮遊物質質量	試料	24		4	4		32
ノルマルヘキサン鉱油類含有量	試料			4			4
ノルマルヘキサン動植物油類含有量	試料			4	2	1	7
沃素消費量	試料			4			4
フェノール類	試料			4			4
アルキル水銀化合物	試料			4			4
有機燐化合物	試料		1	4		1	6
カドミウム及びその化合物	試料		1	4			5
鉛及びその化合物	試料		1	4		1	6
六価クロム化合物	試料		1	4			5
クロム及びその化合物	試料		1	4			5
砒素及びその化合物	試料	12	1	4	4	1	22
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	試料	12	1	4		1	18
シアン化合物	試料		1	4			5
銅及びその化合物	試料		1	4			5
亜鉛及びその化合物	試料		1	4			5
鉄及びその化合物	試料			4			4
マンガン及びその化合物	試料			4			4
ふっ素及びその化合物	試料		1	4	2		7
トリクロロエチレン	試料	12	1	4		1	18
テトラクロロエチレン	試料	12	1	4		1	18
ジクロロメタン	試料		1	4	2	1	8
四塩化炭素	試料		1	4		1	6
1, 2-ジクロロエタン	試料		1	4		1	6
1, 1-ジクロロエチレン	試料		1	4		1	6
シス1, 2-ジクロロエチレン	試料		1	4		1	6
1, 1, 1-トリクロロエタン	試料	12	1	4		1	18
1, 1, 2-トリクロロエタン	試料		1	4		1	6
1, 3-ジクロロプロペン	試料		1	4		1	6
チウラム	試料		1	4		1	6
シマジン	試料		1	4		1	6
チオベンカルブ	試料		1	4		1	6
ベンゼン	試料		1	4		1	6
セレン及びその化合物	試料		1	4		1	6
ホウ素及びその化合物	試料		1	4			5
PCB	試料		1	4			5
窒素含有量	試料	12		4			16
燐含有量	試料	12		4			16
1, 4ジオキサン	試料	2	1	2			5
残留塩素	試料	24					24
溶解性マンガン	試料		1				1
大腸菌数	試料	24					24
ノルマルヘキサン抽出物含有量	試料	12					12
R8年度 計	試料	290	30	174	44	23	561

◆R11数量表

品名・形状寸法	単位	検査対象ごとの内訳					
		別表1	別表2	別表3	別表4	別表5	計
水質検査 色	試料	14		2	5		21
温度	試料	14		2	5		21
水素イオン濃度	試料	14		2	5		21
化学的酸素要求量	試料	14		2			16
生物化学的酸素要求量	試料	14		2			16
浮遊物質	試料	14		2	2		18
ノルマルヘキサン鉱油類含有量	試料			2			2
ノルマルヘキサン動植物油類含有量	試料			2	1		3
沃素消費量	試料			2			2
フェノール類	試料			2			2
アルキル水銀化合物	試料			2			2
有機燐化合物	試料		1	2			3
カドミウム及びその化合物	試料		1	2			3
鉛及びその化合物	試料		1	2			3
六価クロム化合物	試料		1	2			3
クロム及びその化合物	試料		1	2			3
砒素及びその化合物	試料	7	1	2	2		12
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	試料	7	1	2			10
シアン化合物	試料		1	2			3
銅及びその化合物	試料		1	2			3
亜鉛及びその化合物	試料		1	2			3
鉄及びその化合物	試料			2			2
マンガン及びその化合物	試料			2			2
ふっ素及びその化合物	試料		1	2	1		4
トリクロロエチレン	試料	7	1	2			10
テトラクロロエチレン	試料	7	1	2			10
ジクロロメタン	試料		1	2	1		4
四塩化炭素	試料		1	2			3
1, 2-ジクロロエタン	試料		1	2			3
1, 1-ジクロロエチレン	試料		1	2			3
シス1, 2-ジクロロエチレン	試料		1	2			3
1, 1, 1-トリクロロエタン	試料	7	1	2			10
1, 1, 2-トリクロロエタン	試料		1	2			3
1, 3-ジクロロプロペン	試料		1	2			3
チウラム	試料		1	2			3
シマジン	試料		1	2			3
チオベンカルブ	試料		1	2			3
ベンゼン	試料		1	2			3
セレン及びその化合物	試料		1	2			3
ホウ素及びその化合物	試料		1	2			3
PCB	試料		1	2			3
窒素含有量	試料	7		2			9
燐含有量	試料	7		2			9
1, 4ジオキサン	試料	1	1	1			3
残留塩素	試料	14					14
溶解性マンガン	試料		1				1
大腸菌数	試料	14					14
ノルマルヘキサン抽出物含有量	試料	7					7
R8年度 計	試料	169	30	87	22	0	308

【１】処理場放流水水質検査業務

１．目的

本業務は、本市の単独公共下水道施設１施設（せせらぎ東条）からの放流水の水質分析を目的として行うものである。

２．委託の範囲

委託の範囲は、令和８年１１月１日から令和１１年１０月３１日までの間、採水から水質分析結果報告書提出までの一切を含むものとする。

契約締結日から履行開始日までは準備期間とする。

３．水質分析、分析項目及び検査数

（１）放流水については、毎月第１、第３火曜日に水質分析を実施する。閉庁日の場合振り替える。

（２）（１）の分析項目及び検査数は、別表１－１、別表１－２、別表１－３及び別表１－４のとおり。

（３）PRTR届出のための水質分析は、別途１０月に実施する。

（４）（３）の分析項目及び検査数は、別表２のとおり。

４．採水方法、採水場所及び検査数

（１）採水方法

受注者が同じ場所で採水する。

（２）採水場所

せせらぎ東条

加東市新定６５９番地

※ 採水の日時表及び採水場所の写真を添付し提出すること。

※ 残留塩素が認められる場合に大腸菌が規定値を超過した場合、その１回目に関り無料で採水し、検査を行うこと。

【２】公共下水道（流域下水道接続点、特定事業場放流水）水質分析業務及びせせらぎ東条脱水污泥分析業務

１．目的

本業務は、本市の公共下水道施設から加古川上流流域下水道（上流処理区）施設に流入する汚水の水質分析及びせせらぎ東条（単独公共下水道処理場）から排出させる脱水污泥の分析を目的として行うものである。

２．委託の範囲

委託の範囲は、令和８年１１月１日から令和１１年１０月３１日までの間、採水から水質分析結果報告書提出までの一切を含むものとする。

契約締結日から履行開始日までは準備期間とする。

3. 水質分析、分析項目及び検査数

- (1) 流域下水道接続点の水質分析は、5月、8月、11月及び2月に実施し、特定事業場水質分析は、7月、12月に実施する。
- (2) 水質分析方法は、「下水道法」（昭和33年法律第79号。最終改正含む）に基づく、「下水の水質の検定方法に関する省令」（昭和37年厚生省建設省令第1号。最終改正含む）による。
- (3) 流域下水道接続点の分析項目及び検査数は、別表3のとおり。（アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素は全窒素含有量の結果により、240mg/ℓ 以上の場合に検査を行う。）
- (4) 特定事業場放流水の分析項目及び検査数は、別表4のとおり。
- (5) せせらぎ東条脱水汚泥の分析項目及び検査数は、別表5のとおり。

4. 採水方法、採水場所及び検査数

- (1) 採水方法
受注者が採水する。
- (2) 採水場所
 - ①流域下水道接続点
加東市河高 滝野南接続点
 - ②特定事業場
 - ・加東市沢部655番地 (株)小倉屋柳本 社工場
 - ・加東市大門67番地 (株)小倉屋柳本 大門工場
 - ・加東市佐保30番地1 日清紡マイクロデバイス株式会社 やしろ工場
(旧 リコー電子デバイス(株) やしろ工場)
 - ・加東市出水100番地 藤井電工(株)社工場
 - ・加東市山国2007番地125 加東市学校給食センター

5. 採水日程

採水月の採水日については、比較的晴天が続く、水質が安定した日に採水するものとする。

【3】一般事項

1. 報告方法

- (1) 水質試験結果書を速やかに、市が指定する様式により、メールで報告すること。
- (2) 検査値を証明するものを速やかに提出すること。
ただし、基準値超過及び通常検出濃度の低い項目において、検査結果が極端に高い場合、直ちに連絡し監督員の指示に従うこと。

2. 長期継続契約に係る特約

- (1) 発注者は翌年度以降における所要の予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
- (2) 前項の規定により発注者がこの契約を解除し、受注者に損失が生じた場合は、受注者はその損失の補償を発注者に対して請求できるものとする。
詳細については発注者と受注者が協議して定めるものとする。
- (3) 法改正等に伴う水質検査項目及び回数等の変更があった場合も、発注者よりその旨の数量の変更を行い、これに応じ変更契約を行うものとする。

3. 提出書類

(1) 提出書類一覧表

一般事項	名称	部数	提出期限等
	業務委託着手届	1	契約確定日
	従事者等届	1	契約締結後10日以内
	業務委託計画書	1	
	職務分担表	1	
	業務委託完了届	1	請求単位区分終了後速やかに
	請求書	1	請求単位区分検査終了後速やかに
	打合せ議事録	1	必要の都度

水質検査関係	名称	部数	提出期限等
	検査項目の実施順序	1	契約締結後10日以内
	検査機関連絡体制表	1	
	水質検査業務委託報告書	1	各採水日から3週間以内

- (2) 受注者は、指定の期日までに表に示す書類を作成し、発注者に提出する。
なお、発注者が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出する。
- (3) 受注者は、提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更した書類を発注者に提出する。
ただし、提出期限等については、土、日曜日及び祝日は含まないものとする。

【4】その他

本業務の受注者は、計量法（平成4年法律第51号。最終改正含む）に基づく濃度に係る計量証明事業の登録を受けている者でなければならない。

別表1-1

令和8年度

施設名/【処理場区分】 月日	11月		12月		1月		2月		3月	
	3	17	1	15	5	19	2	16	2	16
せせらぎ東条【公共】	☆	◇	☆	◇	☆	◇	★	◇	☆	◇
接続点採水	*						*			
特定事業所			※							
せせらぎ脱水汚泥					△					

★ ☆ ◇については1日1回取りにて水質測定を行うこと。

公共下水	★	☆	◇	計
	1	4	5	
色	1	4	5	10
温度	1	4	5	10
pH	1	4	5	10
残留塩素	1	4	5	10
SS	1	4	5	10
COD	1	4	5	10
BOD	1	4	5	10
大腸菌数	1	4	5	10
T-N	1	4	0	5
T-P	1	4	0	5
n-ヘキサン	1	4	0	5
T-Hg	1	4	0	5
トリクロロフルン	1	4	0	5
テトラクロロフルン	1	4	0	5
1.1.1-トリクロロフルン	1	4	0	5
砒素	1	4	0	5
1.4ジオキサン	1	0	0	1

別表1-2

令和9年度

施設名/【処理場区分】	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	6	20	6	18	1	15	6	20	3	17	7	21	5	19	2	16	3	17	7	21	4	18	4	18
せせらぎ東条【公共】	☆	◇	☆	◇	☆	◇	☆	◇	★	◇	☆	◇	☆	◇	☆	◇	☆	◇	☆	◇	★	◇	☆	◇
接続点採水			*						*						*						*			
特定事業所							※										※							
せせらぎ脱水汚泥																			△					
PRTR法													×											

★ ☆ ◇については 1 日 1 回取りにて水質測定を行うこと。

せせらぎ東条	★	☆	◇	計
	2	10	12	
色	2	10	12	24
温度	2	10	12	24
pH	2	10	12	24
残留塩素	2	10	12	24
SS	2	10	12	24
COD	2	10	12	24
BOD	2	10	12	24
大腸菌数	2	10	12	24
T-N	2	10	0	12
T-P	2	10	0	12
n-ヘキサン	2	10	0	12
T-Hg	2	10	0	12
トリクロロフェノール	2	10	0	12
ポリクロロフェノール	2	10	0	12
1,1,1-トリクロロエタン	2	10	0	12
砒素	2	10	0	12
1,4ジオキサン	2	0	0	2

別表1-3

令和10年度

月日 施設名/【処理場区分】	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	4	18	2	16	6	20	4	18	1	15	5	19	3	17	7	21	5	19	4	16	4	18	4	18
せせらぎ東条【公共】	☆	◇	☆	◇	☆	◇	☆	◇	★	◇	☆	◇	☆	◇	☆	◇	☆	◇	☆	◇	★	◇	☆	◇
接続点採水			*						*						*						*			
特定事業所							※										※							
せせらぎ脱水汚泥																			△					
PRTR法													×											

★ ☆ ◇については 1 日 1 回取りにて水質測定を行うこと。

せせらぎ東条	★	☆	◇	計
	2	10	12	
色	2	10	12	24
温度	2	10	12	24
pH	2	10	12	24
残留塩素	2	10	12	24
SS	2	10	12	24
COD	2	10	12	24
BOD	2	10	12	24
大腸菌数	2	10	12	24
T-N	2	10	0	12
T-P	2	10	0	12
n-ヘキサン	2	10	0	12
T-Hg	2	10	0	12
トリクロロフルン	2	10	0	12
テトラクロロフルン	2	10	0	12
1.1.1-トリクロロエタ	2	10	0	12
砒素	2	10	0	12
1.4ジオキサン	2	0	0	2

別表1-4

令和11年度

施設名/【処理場区分】	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	3	17	1	15	5	19	3	17	7	21	4	18	5	19
せせらぎ東条【公共】	☆	◇	☆	◇	☆	◇	☆	◇	★	◇	☆	◇	☆	◇
接続点採水			＊						＊					
特定事業所							※							
せせらぎ脱水汚泥														
PRTR法													×	

★ ☆ ◇については 1 日 1 回取りにて水質測定を行うこと。

公共下水	★	☆	◇	計
	1	6	7	
色	1	6	7	14
温度	1	6	7	14
pH	1	6	7	14
残留塩素	1	6	7	14
SS	1	6	7	14
COD	1	6	7	14
BOD	1	6	7	14
大腸菌数	1	6	7	14
T-N	1	6	0	7
T-P	1	6	0	7
n-ヘキサン	1	6	0	7
T-Hg	1	6	0	7
トリクロロフェン	1	6	0	7
ポリクロロフェン	1	6	0	7
1,1,1-トリクロロエタン	1	6	0	7
砒素	1	6	0	7
1,4ジオキサン	1	0	0	1

別表2

公共下水道 PRTR法〔処理場；1箇所：1回／年（10月実施）〕

水質分析項目	R9	R10	11
亜鉛及びその化合物	1	1	1
カドミウム及びその化合物	1	1	1
クロム及びその化合物	1	1	1
シアン化合物	1	1	1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物（全水銀）	1	1	1
銅及びその化合物	1	1	1
鉛及びその化合物	1	1	1
砒素及びその化合物	1	1	1
ふっ素及びその化合物	1	1	1
ホウ素及びその化合物	1	1	1
溶解性マンガ	1	1	1
有機燐化合物	1	1	1
六価クロム化合物	1	1	1
シマジン	1	1	1
チオベンカルブ	1	1	1
1, 4ジオキサン	1	1	1
セレン及びその化合物	1	1	1
チウラム	1	1	1
トリクロロエチレン	1	1	1 ※1
テトラクロロエチレン	1	1	1 ※1
ジクロロメタン	1	1	1 ※1
四塩化炭素	1	1	1 ※1
1, 2 - ジクロロエタン	1	1	1 ※1
1, 1 - ジクロロエチレン	1	1	1 ※1
シス1, 2 - ジクロロエチレン	1	1	1 ※1
1, 1, 1 - トリクロロエタン	1	1	1 ※1
1, 1, 2 - トリクロロエタン	1	1	1 ※1
1, 3 - ジクロロプロペン	1	1	1 ※1
ベンゼン	1	1	1 ※1
PCB	1	1	1

※ 1 ジクロロメタン外一切の試験項目を含む

別表3 公共 滝野南接続点〔接続点1箇所：4回／年（5月、8月、11月、2月実施）〕

水質分析項目	R8	R9	R10	R11
色	2	4	4	2
温度	2	4	4	2
水素イオン濃度	2	4	4	2
化学的酸素要求量	2	4	4	2
生物化学的酸素要求量	2	4	4	2
浮遊物質	2	4	4	2
ノルマルヘキサン鉱油類含有量	2	4	4	2
ノルマルヘキサン動植物油類含有量	2	4	4	2
よう素消費量	2	4	4	2
フェノール類	2	4	4	2
アルキル水銀化合物	2	4	4	2
有機燐化合物	2	4	4	2
カドミウム及びその化合物	2	4	4	2
鉛及びその化合物	2	4	4	2
六価クロム化合物	2	4	4	2
クロム及びその化合物	2	4	4	2
砒素及びその化合物	2	4	4	2
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	2	4	4	2
シアン化合物	2	4	4	2
銅及びその化合物	2	4	4	2
亜鉛及びその化合物	2	4	4	2
鉄及びその化合物	2	4	4	2
マンガン及びその化合物	2	4	4	2
ふっ素及びその化合物	2	4	4	2
トリクロロエチレン	2	4	4	2 ※1
テトラクロロエチレン	2	4	4	2 ※1
ジクロロメタン	2	4	4	2 ※1
四塩化炭素	2	4	4	2 ※1
1, 2 -ジクロロエタン	2	4	4	2 ※1
1, 1 -ジクロロエチレン	2	4	4	2 ※1
シス1, 2 -ジクロロエチレン	2	4	4	2 ※1
1, 1, 1 -トリクロロエタン	2	4	4	2 ※1
1, 1, 2 -トリクロロエタン	2	4	4	2 ※1
1, 3 -ジクロロプロペン	2	4	4	2 ※1
チウラム	2	4	4	2
シマジン	2	4	4	2
チオベンカルブ	2	4	4	2
ベンゼン	2	4	4	2 ※1
セレン及びその化合物	2	4	4	2
ホウ素及びその化合物	2	4	4	2
P C B	2	4	4	2
窒素含有量	2	4	4	2
燐含有量	2	4	4	2
1, 4ジオキサン	1	2	2	1

※ 1 ジクロロメタン外一切の試験項目を含む

別表4

公共 特定事業場 5 箇所を 2 回／年（7、12 月）実施

工場又は事業場名	(株)小倉屋柳本 社工場	(株)小倉屋柳本 大門工場	リコー電子デバイス(株) やしろ工場	藤井電気(株)社工場	加東市学校給食センター	年度別検査数			
業 種	食品加工	食品加工	機械製造	電設製造	共同調理場				
特定施設の種類の	3（木）、17	3（木）、17	63（木）、65	71の5	66の3				
水質分析項目	4 種	4 種	3 種	3 種	3 種	R8	R9	R10	R11
色	○	○	○	○	○	5	10	10	5
温度	○	○	○	○	○	5	10	10	5
水素イオン濃度	○	○	○	○	○	5	10	10	5
浮遊物質	○	○				2	4	4	2
ノルマルヘキサン動植物油類含有量					○	1	2	2	1
砒素及びその化合物	○	○				2	4	4	2
ジクロロメタン				○		1	2	2	1
ふっ素及びその化合物			○			1	2	2	1
試料採水（日）	○	○	○	○	○				

別表5

公共 せせらぎ東条 脱水汚泥 1回／年（1月）実施

水質分析項目	R8	R9	R10	
色	1	1	1	
温度	1	1	1	
水素イオン濃度	1	1	1	
鉛及びその化合物	1	1	1	
砒素及びその化合物	1	1	1	
有機燐化合物	1	1	1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	1	1	1	
トリクロロエチレン	1	1	1	※1
テトラクロロエチレン	1	1	1	※1
ジクロロメタン	1	1	1	※1
四塩化炭素	1	1	1	※1
1, 2 - ジクロロエタン	1	1	1	※1
1, 1 - ジクロロエチレン	1	1	1	※1
シス1, 2 - ジクロロエチレン	1	1	1	※1
1, 1, 1 - トリクロロエタン	1	1	1	※1
1, 1, 2 - トリクロロエタン	1	1	1	※1
1, 3 - ジクロロプロペン	1	1	1	※1
チウラム	1	1	1	
シマジン	1	1	1	
チオベンカルブ	1	1	1	
ベンゼン	1	1	1	※1
セレン及びその化合物	1	1	1	
ノルマルヘキサン動植物油類含有量	1	1	1	

※1 ジクロロメタン外一切の試験項目を含む